

PROFESIONALNA SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE PROSTORA



SADRŽAJ

UVOD

3

PROFESIONALNA SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE PROSTORA

	UVOD	4 - 5
	PODOVI	6 - 11
	INDUSTRIJA	12 - 15
	POVRŠINE	16 - 21
	SANITARIJE	22 - 25
	PREHRAMBENA INDUSTRIJA	26 - 29
	PROFESIONALNO PRANJE VEŠA	30 - 33
	SPECIJAL	34 - 37
	DEZINFICIJENSI	38 - 39
	DODATNA OPREMA	40 - 43

PAPIRNA GALANTERIJA

	UVOD	44 - 45
	INDUSTRIJA	46 - 49
	TOALET	50 - 55
	KUHINJA	56 - 59
	DEKORACIJA STOLA	60 - 61
	KOZMETIČKI SALON / ORDINACIJA	62 - 63

SREDSTVA ZA RAD

	FILCEVI	65
	KRPE	66 - 67
	MOPOVI, KOLICA, KANTE	68 - 69

SADRŽAJ

LIČNA ZAŠTITNA OPREMA

UVOD	70 - 72
■ PROIZVODI ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU	73
■ HEMIJSKI KOMBINEZONI	74
■ RUKAVICE ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU	75
■ MOČENE I TEKSTILNE RUKAVICE	76
■ HEMIJSKE RUKAVICE	77
■ ZAŠTITA DISAJNIH ORGANA - MASKE ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU	78
■ ZAŠTITA DISAJNIH ORGANA - POLUMASKE I MASKE ZA CELO LICE	79
■ NAOČARE	80
■ ODEĆA	81 - 84
■ OBUĆA	85 - 86

INDUSTRIJSKA HIGIJENA I BEZBEDNOST

UVOD	88 - 89
■ PROTIVKLIZNE TRAKE	90 - 91
■ STAZE PROTIV UMORA I OTIRAČI	92 - 95
■ ZAŠTITA OD IZLIVA TEČNOSTI	96 - 98
■ ZAŠTITA, ČIŠĆENJE I NEGA KOŽE	99

ALBO HIGIJENA

Savremeni tempo dvadeset prvog veka nametnuo je visoke standarde u svim sferama poslovanja i privrede. Ipak, da bi se mogao postići zadovoljavajući nivo proizvodnje i rada uopšte, neophodno je redovno održavanje higijene. Bilo da se radi o čišćenju radnog prostora, dezinfekciji određenih prostorija ili sanitarnih površina, higijena odavno više nije nešto o čemu misle samo određeni pojedinci, već osnova koja je neophodna za zdrav i perspektivan stil života i rada u svim sferama. Kompanija Albo prepoznala je izuzetan značaj sektora higijene i svoj širok asortiman razvrstala u nekoliko grupa.

Sredstva za profesionalno čišćenje nemačkog proizvođača, kompanije Buzil Werk Wagner, se mogu koristiti u svakoj proizvodnoj grani ali i u manjim, kućnim prostorima, s obzirom da je njihova efikasnost u sprezi sa formulom održivosti a fokusiranost na očuvanju životne sredine.

Asortiman Albo Higijena sadrži i papirnu galanteriju Papernet, profesionalni brend Sofidel Grupe, trećeg proizvođača papira na svetu. Asortiman ovog proizvođača obuhvata sve sfere, od industrijskog papira visokog kvaliteta do delikatnih, složivih ubrusa rastvorljivih u vodi.

Treća grupa proizvoda odnosi se na sredstva za rad gde su u ponudi najraznovrsniji abrazivi, mikrofiber krpe i mopovi visokih performansi, kao i filcevi različitih tehničkih karakteristika jednog od svetskih lidera na tržištu – kompanije 3M. Radi upotpunjavanja asortimana u ponudi su visoko kvalitetna duo kolica kao i mop kompleti.

Uz sredstva za rad i održavanje higijene u ponudi je i širok spektar prateće lične zaštitne opreme. Raznovrsni tipovi rukavica, hemijski kombinezoni, zaštitne naočare, maske sa odgovarajućim filterima, radna obuća – sve od renomiranih svetskih proizvođača kompanija 3M, Showa, uvex, JSP i Panda. Lična zaštitna sredstva iz ove grupe mogu se koristiti u gotovo svim granama privrede, od automobilske do petrohemijske industrije. U ponudi imamo i jednokratni program kao i savremene modele uniformi i radne odeće.

Peta grupa proizvoda odnosi se na industrijsku higijenu i uključuje protivklizne trake različitih boja i dimenzija, otirače i staze protiv zamora kao i upijače za saniranje izliva ulja i hemikalija. Svi ovi proizvodi imaju napredne performanse i omogućavaju bezbednost i održavanje higijene u industrijskom okruženju a upotpunjuje ih program za zaštitu, čišćenje i negu kože vodeće evropske kompanije Stoko® Skin Care.





Buzil Werk Wagner, nemački proizvođač profesionalnih sredstava za čišćenje koji je počeo sa radom pre više od jednog veka, danas je moderna, uspešna kompanija. Takva tradicija, sa timom od preko 140 inženjera koji konstantno rade na poboljšanju kvaliteta proizvoda, doveli su do vrhunskih karakteristika hemijskih sredstava za profesionalno čišćenje.

Danas paletu Buzil proizvoda čini više od 150 proizvoda za profesionalno održavanje higijene, pri čemu preko 20 proizvoda poseduje Ecolabel sertifikat.

Ekonomični koncentрати, koji već u odnosu 1:50 sa vodom postižu izuzetne rezultate, nude Vam rešenje za svaki tip održavanja higijene, od radionice ili kućne garaže do poslovnih prostorija, sanitarnih površina, fabričkih hala itd.



Buzil hemijska sredstva za profesionalno čišćenje dele se na osnovne grupe prema **poljima upotrebe**. Sredstva su takođe podeljena prema **tipu čišćenja** za koje su namenjena.

Boja (kod) koja definiše **polje upotrebe** (u ovom primeru - površine)



Boja (kod) koja definiše **tip čišćenja** (u ovom primeru - redovno održavanje)

Boje (kodovi) za **polje upotrebe**:

 PODOVI	 PREHRAMBENA INDUSTRIJA
 INDUSTRIJA	 PROFESIONALNO PRANJE VEŠA
 POVRŠINE	 SPECIJAL
 SANITARIJE	 DEZINFICIJENSI

Boje (kodovi) za **tip čišćenja**:

 REDOVNO ODRŽAVANJE
 INTENZIVNO ČIŠĆENJE
 TEMELJNO ČIŠĆENJE
 NANOŠENJE EMULZIJE

Radi lakšeg razumevanja i bržeg pronalaženja proizvoda klasifikovanih prema polju upotrebe i tipu čišćenja, proizvodi u katalogu su predstavljeni na sledeći način:

BLITZ ORANGE G 482

Polje sa nazivom proizvoda obojeno u boju (kod) koja definiše **tip čišćenja** (u ovom primeru - redovno održavanje)

Linija ispod polja sa nazivom proizvoda obojena u boju (kod) koja definiše **polje upotrebe** (u ovom primeru - površine)

Piktogrami



Ručno čišćenje



Čišćenje mašinom pod pritiskom pomoću pene



Čišćenje prskanjem pene



Ručno čišćenje podova



Čišćenje mašinom za ekstrakciju



Mašinsko pranje veša u industrijskim mašinama



Čišćenje singl mašinom ili mašinom sa više četki



Čišćenje mašinom za ribanje, sušenje ili usisavanje



Mašinsko pranje suđa u industrijskim mašinama



Čišćenje mašinom velike brzine



Zaštita površina i podova, premazi



Dezinficijensi



Čišćenje mašinom visokog pritiska ili niskog pritiska



Čišćenje prskanjem



Sredstvo spremno za upotrebu



Ecolabel
sertifikat



Austrijski
ekološki
sertifikat

PODOVI

Podovi zauzimaju najveće površine gotovo u svim radnim prostorima, pa samim tim njihovo održavanje ima izuzetno velik značaj. Mogu biti izrađeni od najrazličitijih materijala, zavisno od toga u kojoj vrsti objekta se nalaze, pa tako imamo podove od PVC-a, gume, drveta (lakiran i nelakiran parket), kamena, različitih vrsta keramike... Koji god materijal da je u pitanju, Buzil linija za profesionalno čišćenje podova nudi ekonomično i efikasno rešenje.



POLYBUZ® TRENDY T 201

Art. B-T201

Sredstvo za održavanje voodootpornih podova zatvorenih pora, koji ne zahtevaju tretman voskom ili poliranje, naročito pogodno za lakirani parket, laminat, granit, keramičke pločice, pločice od porcelana. Sredstvo ostavlja visok sjaj.



- pH vrednost 6
- biorazgradljivost 96,3%
- koncentrat
- redovno održavanje
- ručno i mašinsko čišćenje
- pakovanje 1 l, 10 l



50 ml /
10 l vode



50 - 150 ml /
10 l vode

UNIBUZ G 235

Art. B-G235

Sredstvo za održavanje voodootpornih podova, naročito pogodno za PVC, linoleum, gumene podne površine, granit, mermer.



- pH vrednost 7
- biorazgradljivost 87,4%
- koncentrat
- redovno održavanje
- ručno i mašinsko čišćenje
- pakovanje 1 l, 10 l



50 ml /
10 l vode



50 - 150 ml /
10 l vode

BUZ® SOAP G 240

Art. B-G240

Sredstvo za redovno održavanje i intenzivno čišćenje voodootpornih podova, naročito pogodno za PVC, gumene površine, linoleum, nelakirani parket, mermer, terakota podove. Izuzetno pogodno sredstvo za elektrostatički provodljive podove.



- pH vrednost 10,5
- biorazgradljivost 97,7%
- koncentrat
- redovno održavanje
- ručno i mašinsko čišćenje
- pakovanje 1 l, 10 l



50 ml /
10 l vode



100 ml /
10 l vode

BUZ® WIPE G 270

Art. B-G270

Sredstvo za redovno održavanje laminatnih podova, odlično za lakirane parkete, keramičke površine i visoko polirane podove od prirodnog kamena. Sredstvo je protivklizno.



- pH vrednost 8
- biorazgradljivost 97.3%
- koncentrat
- redovno održavanje
- ručno i mašinsko čišćenje
- pakovanje 1 l, 10 l



50 ml /
10 l vode



CORRIDOR® DAILY S 780

Art. B-S780

Sredstvo za redovno održavanje i intezivno čišćenje vodootpornih podova, idealno za sprej čišćenje. Posebno pogodno za PVC, gumu, linoleum, lakiran parket, beton, preporučuje se za sportske podloge. Ostavlja baršunast sjaj bez tragova i slojeva, štiti od tragova pete i odbija prljavštinu, smanjuje klizavost podloge. Pogodno za mašinsko čišćenje, čišćenje mašinom pod visokim pritiskom.



- pH vrednost 8,5
- biorazgradljivost 84,2%
- koncentrat
- redovno održavanje
- ručno i mašinsko čišćenje
- pakovanje 1 l, 10 l

WIPE SMART KS 20

Art. B-KS20

Sredstvo za redovno čišćenje i održavanje. Ujedno čisti i neguje podne površine. Antistatičnog dejstva, veoma prijatnog mirisa, pogodno za mašinsko čišćenje.



- pH vrednost 10
- biorazgradljivost 98,2%
- koncentrat
- redovno održavanje
- ručno i mašinsko čišćenje
- pakovanje 10 l



20 - 50 ml /
10 l vode



50 - 100 ml /
10 l vode



1 : 3
sa vodom



500 ml /
10 l vode



300 ml /
10 l vode



100 - 200 ml /
10 l vode



150 - 200 ml /
10 l vode

PLANTA® CLEEN P 315

Art. B-P315

Sredstvo za redovno održavanje na bazi polimera. Posebno je pogodno za upotrebu na prirodnom kamenu, ciglama, linoleumu, gumi i PVC-u. Planta® Cleen P 315 čisti i neguje. Sredstvo daje protivkliznost i baršunast sjaj. Posедуje Ecolabel sertifikat i austrijski ekološki sertifikat.



- pH vrednost 8,5
- biorazgradljivost 68%
- koncentrat
- redovno održavanje
- ručno i mašinsko čišćenje
- pakovanje 1 l, 10 l



50 ml /
10 l vode



500 ml /
10 l vode



1 : 3
sa vodom



50 - 100 ml
sa vodom



300 ml /
10 l vode



50 - 200 ml /
10 l vode



1:5 do 1:10
sa vodom

PERFEKT G 440

Art. B-G440

Sredstvo za održavanje, redovno i intenzivno čišćenje materijala, površina i podova otpornih na baze. Naročito je pogodno za podove u radionicama i industrijske podove i površine, kao i za primenu u kuhinjama i prostorima u kojima se rukuje hranom. Uklanja tvrdokorne masnoće i uljna zaprljanja, naročito pogodno za čišćenje posle požara.



- pH vrednost 13
- biorazgradljivost 92,6%
- koncentrat
- intenzivno čišćenje
- ručno i mašinsko čišćenje
- pakovanje 1 l, 10 l

TOTAL G 424

Art. B-G424

Sredstvo za temeljno čišćenje alkalootpornih i vodootpornih tvrdih podloga kao što su PVC, nepolirane kamene pločice, keramičke kao i glinene pločice. Uklanja tvrdokorne naslage od prekomernog prethodnog nanošenja premaza.



- pH vrednost 14
- biorazgradljivost 100%
- koncentrat
- temeljno čišćenje
- ručno i mašinsko čišćenje
- pakovanje 10 l



1 - 3 l/
10 l vode

CORRIDOR® UNIC ULTRA S 707

Art. B-S707

Aktivno sredstvo za uklanjanje voštanih i polimernih premaza. Izuzetno je pogodno za linoleum, PVC površine, podove od veštačkih masa, kamene podove, klinker i keramičke pločice.



- pH vrednost 10
- biorazgradljivost 89,8%
- koncentrat
- temeljno čišćenje
- mašinsko čišćenje
- pakovanje 10 l



1 - 3 l/
10 l vode

CORRIDOR® POWER STRIPPER S 708

Art. B-S708

Sredstvo za temeljno čišćenje gotovo svih tipova vodootpornih podova, uklanja sve vodootporne zaštitne premaze i filmove, kako one koje u svom sastavu imaju metal jone tako i one koji u svom sastavu nemaju soli metala. Posebno pogodno za zaštitni film nanet mašinom velike brzine, kao i za tretirane podloge. Pogodno za linoleum, gumu, PVC, keramiku, i veštački kamen. Rastvara sve vodootporne premaze, ne ostavljajući tragove, izuzetna kompatibilnost sa većinom materijala usled efikasne kombinacije velike moći rastvaranja.



- pH vrednost 10
- koncentrat
- temeljno čišćenje
- mašinsko čišćenje
- pakovanje 5 l



1 - 3 l/
10 l vode

PLANTA® MULTI STRIPPER P 321

Art. B-P321

Sredstvo za temeljno čišćenje svih vodootpornih površina kao i svih materijala osetljivih na baze. Posebno pogodno za linoleum, elastomer i PVC. Koristi se za prirodni i veštački kamen. Posедуje austrijski ekološki sertifikat.



- pH vrednost 9,5
- koncentrat
- biorazgradljivost 81,9%
- temeljno čišćenje
- mašinsko čišćenje
- pakovanje 5 l



1 - 3 l/
10 l vode

CORRIDOR® GLORIN S 734

Art. B-S734

Sredstvo za nanošenje premaza na voodootpornim podovima i podovima predviđenim za nanos premaza, izuzetno pogodno za materijale kao što su PVC, linoleum i guma, veoma pogodno za primenu u bolnicama. Lako za rukovanje i upotrebu, sa velikom moći raspršivanja i zapunjavanja podnih površina. Smanjuje stepen klizavosti, u sastavu nema soli metala, izuzetno pogodno za poliranje mašinom velike brzine, sa otpornošću na veliki opseg sredstava za dezinfekciju. Proizvodi veliku otpornost na mehaničke udare.



- pH vrednost 7,5
- biorazgradljivost 19,4%
- nanošenje emulzije
- ručno nanošenje, poliranje
- pakovanje 10 l



Bez razređivanja

CORRIDOR® COMPLETE S 732

Art. B-S732

Sredstvo za nanošenje premaza na voodootpornim podovima i podovima predviđenim za nanos premaza, izuzetno je pogodno za materijale kao što su PVC, linoleum i guma, kamen, tretirani parket i pluta, veoma pogodno za primenu u bolnicama. Lako za rukovanje i upotrebu, sa velikom moći raspršivanja i zapunjavanja podnih površina. Smanjuje stepen klizavosti, izuzetno pogodno za poliranje mašinom velike brzine, sa otpornošću na veliki opseg sredstava za dezinfekciju.



- pH vrednost 8,5
- nanošenje emulzije
- ručno nanošenje, poliranje
- pakovanje 1 l, 5 l



150 ml /
10 l vode

Bez
razređivanja

1 : 1
sa vodom

PLANTA® MULTI GLOSS P 320

Art. B-P320

Sredstvo za nanošenje premaza na voodootpornim podovima i podovima predviđenim za nanos premaza, izuzetno pogodno za materijale kao što su PVC, linoleum i guma. Izuzetne postojanosti i visokog sjaja. Sredstvo poseduje austrijski ekološki sertifikat.



- pH vrednost 8,5
- biorazgradljivost 12,5%
- nanošenje emulzije
- ručno nanošenje, poliranje
- pakovanje 5 l



Bez razređivanja

CORRIDOR® MATT S 737

Art. B-S737

Sredstvo za nanošenje premaza na voodootpornim podovima i podovima predviđenim za nanos premaza, izuzetno pogodno za materijale kao što su PVC, linoleum i guma, veoma pogodno za primenu u bolnicama. Lako za rukovanje i upotrebu, sa velikom moći raspršivanja i zapunjavanja podnih površina. Smanjuje stepen klizavosti, u sastavu nema soli metala, izuzetno je pogodno za poliranje mašinom velike brzine, sa otpornošću na veliki opseg sredstava za dezinfekciju. Ostavlja film visokog sjaja, sa velikom otpornošću na mehaničke udare.



- pH vrednost 7,5
- biorazgradljivost 19,9%
- nanošenje emulzije
- ručno nanošenje
- pakovanje 10 l



Bez razređivanja

Primena sredstava za čišćenje podova na različitim podlogama

Vrsta čišćenja	Naziv proizvoda	PVC	Guma	Linoleum	Lakiran parket Laminat	Nelakiran parket	Sportske podloge	Tvrd kamen	Mek kamen	Betonski blokovi Teraco	Porcelanske pločice	Tvrdo pečena cigla Opeka	Betonske ploče	Posebne karakteristike
	Unibuz G 235	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓		
	Buz® Soap G 240		✓			✓			✓	✓		✓		
	Corridor® Daily S 780	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓		
	Buz® Wipe G 270	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Polibuz® Trendy T 201	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Planta® Cleen P 315	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓		 
	Perfekt G 440	✓						✓				✓	✓	
	Total G 424	✓						✓			✓	✓		
	Corridor® Unic Ultra S 707	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓		✓	✓	
	Corridor® Power Stripper S 708	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓		✓	✓	
	Planta® Multi Stripper P 321	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Corridor® Glorin S 734	✓	✓	✓										
	Corridor® Complete S 732	✓	✓		✓									
	Corridor® Mat S 737	✓	✓	✓		✓								
	Planta® Multi Gloss P 320	✓	✓	✓	✓									

Legenda

	redovno održavanje		
	intenzivno čišćenje	✓	pogodno za primenu
	temeljno čišćenje		
	nanošenje emulzije		nije pogodno za primenu



INDUSTRIJA

U svakoj grani industrije produktivnost je u direktnoj vezi sa održavanjem mašina, proizvodnih traka, svih površina... Teška zaprljanja od ulja, masti, različitih hemikalija izuzetno se lako i efikasno uklanjaju pomoću Buzil profesionalnih sredstava za industriju. Sredstva su laka za manipulaciju, bilo da se radi o ručnom ili mašinskom pranju a razmere rastvaranja sa vodom su male, tako da su ušteda i efikasnost zagarantovani.



INDUMASTER® PROTECT IR 30

Art. B-IR30

Sredstvo za čišćenje alkalootpornih materijala, površina i podova u industriji i radionicama. Posebno pogodno za čišćenje mašina, izuzetno efikasno u čišćenju cerada kamiona i automobilskih šasija. Uklanja zaprljanja od masti i ulja, antikorozivnog je svojstva, sjajno za mašinsko pranje.



- pH vrednost 10
- biorazgradljivost 98,8%
- koncentrat
- redovno održavanje
- ručno i mašinsko čišćenje
- pakovanje 10 l

INDUMASTER® FORTE IR 42

Art. B-IR42

Sredstvo za čišćenje materijala i podova otpornih na rastvore, u industriji i radionicama, pogodno za korišćenje na materijalima i podovima otpornim na baze. Izuzetno je pogodno za čišćenje sportskih dvorana i podova radionica, kao i za uklanjanje tragova od obuće, gume. Pogodno za uklanjanje raznih vrsta fleka.



- pH vrednost 5
- biorazgradljivost 51%
- koncentrat
- redovno održavanje
- ručno i mašinsko čišćenje
- pakovanje 10 l



100 - 200 ml /
10 l vode



100-1000 ml /
10 l vode



200 - 500 ml /
10 l vode



1 : 5 do 1 : 10
sa vodom



100 - 200 ml /
10 l vode



500 - 1000 ml /
10 l vode



Koncentrat do
1 : 2 sa vodom

INDUMASTER® STRONG IR 45

Art. B-IR45

Sredstvo za čišćenje materijala, površina, industrijskih podova u radionicama koji su otporni na alkalije. Uklanja nečistoće od čađi, masne ostatke, tragove guma i grafitu. Uz veliku moć disperzije masnih nečistoća, sredstvo izuzetno pogodno za mašinsko pranje kao i za mašinsko pranje pod visokim pritiskom.



- pH vrednost 13,5
- biorazgradljivost 97,4%
- koncentrat
- redovno održavanje
- ručno i mašinsko čišćenje
- pakovanje 1 l, 10 l

INDUMASTER® UNIVERSAL IR 55

Art. B-IR55

Za održavanje i intenzivno čišćenje u okviru industrije, proizvodnih hala, mesta utovara, garaža, radionica itd. Ima široku primenu na svim vodootpornim materijalima, površinama, podovima i opremi. Rastvara teška zaprljanja od ulja i masti na svim tipovima podova i površina. Izuzetne efikasnosti u razgradnji ulja i masti, pogodno je za sve vrste mašinskog čišćenja, poseduje Ecolabel sertifikat i austrijski ekološki sertifikat.



- pH vrednost 10
- biorazgradljivost 94,3%
- koncentrat
- redovno održavanje
- ručno i mašinsko čišćenje
- pakovanje 10 l



100 ml /
10 l vode



100 - 500 ml /
10 l vode



1 : 5 do 1 : 10
sa vodom



50 - 100 ml /
10 l vode




50 - 200 ml /
10 l vode



100 - 1000 ml /
10 l vode



1 : 5 do 1 : 10
sa vodom




Primena sredstava za čišćenje u industriji na različitim podlogama

Vrsta čišćenja	Naziv proizvoda	PVC	Guma	Linoleum	kamionske cerade	Mašine i uređaji	Sportske podloge	Tvrd kamen	Betonski blokovi	Tarpaulin	Tvrdo pečena cigla Opeka	Betonske ploče	Posebne karakteristike
	Indumaster® Protect IR 30	✓		✓	✓	✓				✓			
	Indumaster® Forte IR 42	✓	✓	✓			✓	✓	✓		✓	✓	Otklanja tragove od peta
	Indumaster® Strong IR 45	✓						✓			✓	✓	
	Indumaster® Universal IR 55	✓				✓		✓	✓		✓	✓	 

Legenda

	redovno održavanje	✓	pogodno za primenu
	intenzivno čišćenje	✓	pogodno za primenu
	temeljno čišćenje, skidanje starih slojeva emulzije		nije pogodno za primenu
	nanošenje emulzije		nije pogodno za primenu



POVRŠINE

U savremenom radnom okruženju neophodno je obezbediti higijenske uslove koji u velikoj meri omogućavaju lakši i prijatniji rad. Istovremeno, ljudi danas u svojim domovima žele relaksaciju i uživanje kroz mirne, porodične trenutke u čistom, mirišljavom okruženju. Površine mogu biti veoma raznovrsne, od plastičnih tastatura do staklenih stočića, inoks rukohvata, mekih, tapaciranih površina... Za svaki tip površine Buzil nudi pravo rešenje - neutralna, biorazgradljiva sredstva prijatnog mirisa.



MULTI CLEAN G 430**Art. B-G430**

Sredstvo za redovno i intenzivno čišćenje vodootpornih površina i površina otpornih na alkalije, materijala i podova, plastike, vrata, stakla, pločica.



- pH vrednost 13
- biorazgradljivost 96,2%
- koncentrat
- intenzivno čišćenje
- ručno i mašinsko čišćenje
- pakovanje 1 l, 10 l



50 - 100 ml /
10 l vode

50 - 200 ml /
10 l vode

AKTIV G 433**Art. B-G433**

Za redovno održavanje i intenzivno čišćenje svih vodootpornih površina, kao što su vrata, prozorski ramovi, radijatori, plastične i staklene površine, kameni i sintetički podovi, pločice.



- pH vrednost 10
- biorazgradljivost 89,4%
- koncentrat
- intenzivno čišćenje
- ručno i mašinsko čišćenje
- pakovanje 1 l, 10 l



20 - 50 ml /
10 l vode

50 - 100 ml /
10 l vode

BLITZ CITRO G 481**Art. B-G481**

Neutralno sredstvo za redovno održavanje vodootpornih materijala, površina i podova, pogodan za čišćenje lepljenih drvenih podova, sigurnosnih pločica, porcelanskih i keramičkih pločica, mesinga, bakra i većine plastičnih površina. Uklanja prljavštinu od olovki, flomastera, hemijskih olovki i indiga, brzog sušenja, prijatnog mirisa na limun.



- pH vrednost 7
- biorazgradljivost 96,6%
- koncentrat
- redovno održavanje
- ručno čišćenje
- pakovanje 1 l, 10 l



20 - 50 ml /
10 l vode

BLITZ ORANGE G 482**Art. B-G482**

Neutralno sredstvo za redovno održavanje vodootpornih materijala, površina i podova, pogodan za čišćenje lepljenih drvenih podova, sigurnosnih pločica, porcelanskih i keramičkih pločica, mesinga, bakra i većine plastičnih površina. Uklanja prljavštinu od olovki, flomastera, hemijskih olovki i indiga, brzog sušenja, prijatnog mirisa na narandžu.



- pH vrednost 7
- biorazgradljivost 96,6%
- koncentrat
- redovno održavanje
- ručno čišćenje
- pakovanje 1 l, 10 l



20 - 50 ml /
10 l vode

O TENS G 500

Art. B-G500

Sredstvo za održavanje i intenzivno čišćenje voodootpornih površina, podova i materijala, idealno za međučišćenje tekstilnih i tapaciranih površina. Posebno je pogodno za čišćenje porcelanskih pločica, zidova i plafona. Sredstvo bez mirisa, pogodno za mašinsko pranje.



- pH vrednost 10
- biorazgradljivost 99,8%
- koncentrat
- redovno održavanje
- ručno i mašinsko čišćenje
- pakovanje 1 l, 10 l



20 - 100 ml /
10 l vode

100 - 200 ml /
10 l vode

100 - 1000 ml /
10 l vode

200 - 1000 ml /
10 l vode

RESO CLEAN G 515

Art. B-G515

Sredstvo za redovno održavanje i čišćenje površina, kao što su staklo, prozori, plastika, hromirane površine, retrovizori automobila. Praktičan sprej koji omogućava uklanjanje fleka, sa odličnom moći uklanjanja masnoće, brzog sušenja.



READY
TO USE

- pH vrednost 10
- biorazgradljivost 99,8%
- spremno za upotrebu
- redovno održavanje
- ručno čišćenje
- pakovanje 600 ml, 10 l



Bez razređivanja

PROFIGLASS G 522

Art. B-G522

Neutralno sredstvo za redovno održavanje i čišćenje površina, kao što su staklo, prozori, plastika, retrovizori automobila. Praktičan sprej koji omogućava uklanjanje fleka, sa odličnom moći uklanjanja masnoće, brzog sušenja.



READY
TO USE

- pH vrednost 7
- biorazgradljivost 99,4%
- spremno za upotrebu
- redovno održavanje
- ručno čišćenje
- pakovanje 600 ml, 10 l



Bez razređivanja

BUZ® WINDOWMASTER G 525

Art. B-G525

Sredstvo za čišćenje prozora, stakla, ramova, odlično za uklanjanje tragova insekata. Odličnih karakteristika čišćenja, brzog sušenja bez ostavljanja tragova.



- pH vrednost 6,5
- biorazgradljivost 90,7%
- koncentrat
- redovno održavanje
- ručno čišćenje
- pakovanje 1 l, 10 l



100 ml /
10 l vode

BUZ® FINESSE G 542

Art. B-G542

Sredstvo za čišćenje i negu osetljivih površina i materijala, pogodno za upotrebu na drvetu, plastici, keramici, mesingu, bronzi, bakru, hromu i nerđajućem čeliku. Pogodno je za negu unutrašnjosti automobila, ima antistatički efekat, osvežava boju.



READY TO USE

- spremno za upotrebu
- redovno održavanje
- ručno čišćenje
- pakovanje 300 ml



Bez razređivanja

VARIO CLEAN TRENDY T 560

Art. B-T560

Sredstvo namenjeno za čišćenje osetljivih površina, akrilnog stakla, školskih tabli i aluminijuma. Odlične disperzije i izuzetno dobre moći čišćenja.



- pH vrednost 6,5
- biorazgradljivost 72,2%
- koncentrat
- redovno održavanje
- ručno i mašinsko čišćenje
- pakovanje 1 l, 10 l

50 ml /
10 l vode1 : 5 do 1 : 10
sa vodom**SURFACE SMART KS 24**

Art. B-KS24

Sredstvo pogodno za sve vodootporne materijale i površine, plastične i staklene površine. Brzo se suši, ne ostavljajući fleke.



- pH vrednost 6,5
- biorazgradljivost 98%
- koncentrat
- redovno održavanje
- ručno i mašinsko čišćenje
- pakovanje 1 l, 10 l

50 - 100 ml /
10 l vode100 - 200 ml /
10 l vode**BUZ® LEATHER C 580**

Art. B-T580

Sredstvo pogodno za sve vrste glatke kože. Može se koristiti na nameštaju, odeći, modnim detaljima, cipelama, u unutrašnjosti automobila. Obezbeđuje duboko, intenzivno čišćenje, pojačava prirodna svojstva kože, njenu strukturu i boju i održava prirodnu savitljivost kože. Sprečava ubrzano taloženje prljavštine, veoma prijatnog mirisa.

READY TO USE



- pH vrednost 8
- biorazgradljivost 46,1%
- spremno za upotrebu
- redovno održavanje
- ručno čišćenje
- pakovanje 250 ml



Bez razređivanja

PLANTA® SOFT P 313

Art. B-P313

Sredstvo za redovno održavanje, za sve vodootporne površine i materijale kao i podne podloge. Posebno pogodno za staklene i plastične površine. Posедуje izuzetne karakteristike čišćenja, ne ostavlja tragove i izuzetno se brzo suši. Ovo sredstvo posедуje Ecolabel sertifikat i austrijski ekološki sertifikat.



- pH vrednost 7
- biorazgradljivost 97,4%
- koncentrat
- redovno održavanje
- ručno i mašinsko čišćenje
- pakovanje 1 l, 10 l



20 - 40 ml /
10 l vode



50 ml /
10 l vode



50 ml /
10 l vode

PLANTA® VIEW P 318

Art. B-P318

Sredstvo za čišćenje prozora bez ikakvih štetnih uticaja na životnu sredinu, sa izuzetnim efektom čišćenja na staklu, ramovima prozora, retrovizorima kao i ogledalima. Posедуje Ecolabel sertifikat kao i austrijski ekološki sertifikat.



- pH vrednost 6,5
- biorazgradljivost 92,9%
- koncentrat
- redovno održavanje
- ručno čišćenje
- pakovanje 1 l, 10 l



100 ml /
10 l vode

PLANTA® ORANGE P 311

Art. B-P311

Visokokoncentrovano sredstvo za odmaščivanje za redovno i intenzivno čišćenje za sve vodootporne površine i materijale, sa izuzetnim efektom čišćenja. Posebno je pogodno za uklanjanje prljavštine od masnoće i ulja. Posедуje Ecolabel sertifikat i austrijski ekološki sertifikat.



- pH vrednost 10
- biorazgradljivost 91,3%
- koncentrat
- redovno održavanje
- ručno i mašinsko čišćenje
- pakovanje 1 l, 10 l



20 - 50 ml /
10 l vode



50 ml /
10 l vode

INDUMASTER® STEP IR 16

Art. B-IR16

Koncentrovano sredstvo pogodno za upotrebu u radionicama i u industriji. Pogodno je za sve vodonepropusne površine i podne obloge, aluminijumske površine kao i za akrilno staklo. Izuzetno pogodno za čišćenje pokretnih stepenica.



- pH vrednost 8,5
- biorazgradljivost 91,9%
- koncentrat
- redovno održavanje
- ručno i mašinsko čišćenje
- pakovanje 10 l



100 ml /
10 l vode



100 - 200 ml /
10 l vode



50 ml /
600 ml vode



SANITARIJE

Za održavanje sanitarnih površina Buzil nudi raznovrsna hemijska sredstva na bazi kiselina, sa visokim udelom biorazgradljivih komponenti. Bilo da se radi o uklanjanju tvrdokornih naslaga kamenca, ili redovnom održavanju, ova profesionalna sredstva za čišćenje imaju primenu na svim vrstama materijala, od porcelanskih pločica do akrilnog stakla.



BUCALEX® G 460**Art. B-G460**

Sredstvo za temeljno čišćenje sanitarija i uklanjanje tvrdokornih naslaga, pogodno za sve kiselo otporne materijale i vlažne površine. Izuzetno pogodno za sve sanitarne površine, površine od hroma i nerđajućeg čelika. Efikasno uklanja teške naslage, kao što su fleke od kamenca, urina, rđe, masnoće i sapunice, pogodno za čišćenje bazena. Velikog viskoziteta, što omogućava dobru adheziju na vertikalnim površinama, pogodno za upotrebu prilikom čišćenja mašinom sa jednim diskom.



- pH vrednost 0,5
- biorazgradljivost 96,6%
- koncentrat
- temeljno čišćenje
- ručno i mašinsko čišćenje
- pakovanje 1 l, 10 l



Koncentrovano -
100 ml / 10 l vode



100 - 1000 ml /
10 l vode



1 : 5 do 1 : 10
sa vodom

BUZ® CONTRACALC G 461**Art. B-G461**

Sredstvo za temeljno čišćenje sanitarnih površina, bazena, površina u procesnoj i prehrambenoj industriji, pogodno je za primenu na svim vlažnim površinama, materijalima otpornim na kiseline. Idealno za čišćenje kamenca na površinama od nerđajućeg čelika, pogodno je za uklanjanje kamenca iz bojlera, efikasno uklanja kamenac, rđu, naslage od sapunice.



- pH vrednost 0,5
- biorazgradljivost 99,9%
- koncentrat
- temeljno čišćenje
- ručno i mašinsko čišćenje
- pakovanje 1 l, 10 l



100 ml /
10 l vode



200 - 1000 ml /
10 l vode



1 : 5 do 1 : 10
sa vodom

BUCASAN® TRENDY T 464**Art. B-T464**

Sredstvo za redovno održavanje sanitarnih prostorija, pogodno za upotrebu na svim kiselo otpornim površinama, kao što su pločice, lavaboi, WC šolje. Posebno je pogodno za sanitarije, hromirane i prohromske površine, zidne i podne pločice. Pogodno sredstvo za upotrebu u pištolju sa penom, kao i u mašini sa jednim diskom, velika moć čišćenja.



- pH vrednost 0,5
- biorazgradljivost 88%
- koncentrat
- redovno održavanje
- ručno i mašinsko čišćenje
- pakovanje 1 l, 10 l



Koncentrovano -
50 ml / 10 l vode



200 - 1000 ml /
10 l vode



1 : 5 do 1 : 10
sa vodom

BUCASAN® PINO T 465**Art. B-T465**

Sredstvo za redovno održavanje sanitarnih prostorija, pogodno za upotrebu na svim kiselo otpornim površinama, kao što su pločice, lavaboi, WC šolje. Posebno je pogodno za sanitarije, hromirane i prohromske površine, kao i za zidne i podne pločice. Pogodno za upotrebu u pištolju sa penom, kao i u mašini sa jednim diskom, ima veliku moć čišćenja i prijatan miris borovine.



- pH vrednost 0,5
- biorazgradljivost 88%
- koncentrat
- redovno održavanje
- ručno i mašinsko čišćenje
- pakovanje 1 l, 10 l



Koncentrovano -
50 ml / 10 l vode



200 - 1000 ml /
10 l vode



1 : 5 do 1 : 10
sa vodom

BUCAL G 468

Art. B-G468

Sredstvo za redovno održavanje sanitarnih prostorija, pogodno za upotrebu na svim kiselo otpornim materijalima, kao što su emajl, aluminijum, mesing, kreč. Za vodootporne površine i podove, za područja sa mekom vodom.



- pH vrednost 5
- biorazgradljivost 88,1%
- koncentrat
- redovno održavanje
- ručno i mašinsko čišćenje
- pakovanje 1 l, 10 l



50 - 100 ml /
10 l vode

1 : 5 do 1 : 10
sa vodom

SAN SMART KS 27

Art. B-KS27

Sredstvo na bazi limunske kiseline, rastvara kamenac, urin kao i druga mineralna zaprljanja. Pruža odlične efekte čišćenja, higijenski svežeg mirisa.



- pH vrednost 2
- biorazgradljivost 92,2%
- koncentrat
- redovno održavanje
- ručno čišćenje
- pakovanje 1 l, 10 l



50 - 100 ml /
10 l vode

BUCASAN® SANIBOND G 457

Art. B-G457

Sredstvo za sve vlažne površine, materijale otporne na kiseline. Pogodno je za zidne i podne pločice, kade, WC školjke, odlično za hromirane površine, nerđajući čelik, površine od aluminijuma.



- pH vrednost 2,5
- biorazgradljivost 86,6%
- koncentrat
- redovno održavanje
- ručno i mašinsko čišćenje
- pakovanje 1 l, 10 l



Koncentrovano -
50 ml / 10 l vode

1 : 5 do 1 : 10
sa vodom

BUCASAN® SANIFLOW G 458

Art. B-G458

Sredstvo lako uklanja ostatke sapunice, kamenac. Pogodno za čišćenje pomoću mašine sa jednim diskom, kao i za mašinsko čišćenje pomoću pene. Posедуje higijenski svež miris jagode.



- pH vrednost 2,5
- biorazgradljivost 88%
- koncentrat
- redovno održavanje
- ručno i mašinsko čišćenje
- pakovanje 1 l, 10 l



Koncentrovano -
50 ml / 10 l vode

200 - 1000 ml /
10 l vode

1 : 5 do 1 : 10
sa vodom

BUCASAN® SANICLEAR G 459

Art. B-G459

Sredstvo za materijale otporne na kiseline, sve vlažne površine. Pogodno je za upotrebu na svim sanitarnim površinama.



- pH vrednost 2
- biorazgradljivost 92,2%
- koncentrat
- redovno održavanje
- ručno čišćenje
- pakovanje 1 l, 10 l



Koncentrovano -
100 ml / 10 l vode



50 - 100 ml /
10 l vode

PLANTA® SAN P 312

Art. B-P312

Sredstvo na bazi limunske kiseline, pogodno je za sve sanitarne površine, materijale otporne na kiseline, sve vlažne površine. Ostavlja osvežavajući miris, rastvara kamenac, urin kao i sva ostala mineralna zaprljanja. Posедуje Ecolabel sertifikat kao i austrijski ekološki sertifikat.



- pH vrednost 2
- biorazgradljivost 98,4%
- koncentrat
- redovno održavanje
- ručno čišćenje
- pakovanje 1 l, 10 l



Koncentrovano -
50 ml / 10 l vode



50 - 100 ml /
10 l vode

PLANTA® SAN INTENSE P 319

Art. B-P319

Sredstvo pogodno za sve sanitarne i vlažne površine. Ostavlja osvežavajući miris, rastvara kamenac, urin, pogodno za podne i zidne pločice. Poseduje Ecolabel sertifikat kao i austrijski ekološki sertifikat.



- pH vrednost 0,5
- biorazgradljivost 95,6%
- koncentrat
- redovno održavanje
- ručno i mašinsko čišćenje
- pakovanje 1 l, 10 l



Koncentrovano -
50 ml / 10 l vode




200 ml /
10 l vode



200 - 1000 ml /
10 l vode

Nivoi performansi čišćenja

Uklanja zaprljanja nastala od sredstava kao što su ulja, masti, krečni sapun, kozmetika i loj itd.



Uklanja zaprljanja kao što su kamenac, tragovi od prljavštine i sapuna itd.

PREHRAMBENA INDUSTRIJA

U savremeno doba kulinastvo je postalo mnogo više od pukog spremanja hrane. Ono skoro da se može nazvati umetnošću koja je dovela do perfekcije mnoge segmente celog procesa pa tako i čišćenje svih površina koje su u dodiru sa hranom. Buzil sredstva za prehrambenu industriju omogućavaju održavanje visokog nivoa higijene u prehrambenoj industriji - dovoljno jaki, biorazgradljivi odmašćivači, pogodni za korišćenje na raznovrsnim površinama i materijalima.



BISTRO G 435**Art. B-G435**

Sredstvo za redovno održavanje kao i za intenzivno čišćenje svih alkalno otpornih materijala, podova i površina. Posebno pogodno za primenu u prehrambenoj industriji, restoranima, kantinama, kao i za vertikalne površine. Uklanja teška zaprljanja od masti, ulja i proteina. Posедуje izvanrednu sposobnost čišćenja kao i veliku moć odmaščivanja, veoma pogodno za mašinsko čišćenje pod visokim pritiskom.



- pH vrednost 13
- biorazgradljivost 97,3%
- koncentrat
- intenzivno čišćenje
- ručno i mašinsko čišćenje
- pakovanje 1 l, 10 l



100 - 1000 ml /
10 l vode



1:5 do 1:10
sa vodom

BUZ® GRILLMASTER G 575**Art. B-G575**

Sredstvo za intenzivno čišćenje retni i roštilja koji su napravljeni od alkalno otpornih materijala. Posebno je pogodno za čišćenje vertikalnih površina pomoću pene. Uklanjanje visokog stepena masnoće, bez mirisa i boje.



- pH vrednost 14
- biorazgradljivost 100%
- koncentrat
- intenzivno čišćenje
- ručno i mašinsko čišćenje
- pakovanje 10 l



250 - 1000 ml /
10 l vode



1:3 do 1:5
sa vodom

BUZ® GRILLMASTER G 576**Art. B-G576**

Sredstvo spremno za upotrebu, za čišćenje retni i roštilja napravljenih od alkalno otpornih materijala. Posebno je pogodno za čišćenje vertikalnih površina pomoću pene. Sredstvo uklanja visok stepen masnoće, bez mirisa i boje.



READY
TO USE

- pH vrednost 14
- biorazgradljivost 100%
- spremno za upotrebu
- intenzivno čišćenje
- ručno čišćenje
- pakovanje 600 ml



Bez razređivanja

PERFEKT G 440**Art. B-G440**

Sredstvo za održavanje, redovno i intenzivno čišćenje materijala, površina i podova, otpornih na baze. Naročito pogodno za podove u radionicama i industrijske podove i površine, kao i za primenu u kuhinjama i prostorima u kojima se rukuje hranom. Uklanja tvrdokorne masnoće i uljna zaprljanja, naročito je pogodno za čišćenje posle požara.



- pH vrednost 13
- biorazgradljivost 92,6%
- koncentrat
- intenzivno čišćenje
- ručno i mašinsko čišćenje
- pakovanje 1 l, 10 l



50 - 200 ml / 10 l vode



1:5 do 1:10
sa vodom

VAMAT GA DW 10

Art. B-DW10

Alkalno sredstvo za mašinsko pranje posuda u profesionalnim mašinama u oblastima u kojima se rukuje namirnicama, kao što su pekare, mesare, restorani. Posebno pogodno za materijale kao što su nerđajući čelik, porcelan, plastika.



- pH vrednost 14
- koncentrat
- profesionalno pranje sudova
- mašinsko čišćenje
- pakovanje 12 kg

VAMAT GF DW 25

Art. B-DW25

Alkalno sredstvo za mašinsko pranje staklenog i ostalih vrsta posuda u profesionalnim mašinama u oblastima u kojima se rukuje namirnicama, kao što su restorani, hoteli, kantine. Posebno je pogodno za materijale kao što su nerđajući čelik, porcelan, plastika. Lako uklanja nečistoće od različitih napitaka kao i od zaprljanja od ostataka hrane. Odlično sredstvo za tvrdu vodu.



- pH vrednost 14
- koncentrat
- profesionalno pranje sudova
- mašinsko čišćenje
- pakovanje 12 kg



3 - 4 ml / 1 l vode (<7 d) 4 - 6 ml / 1 l vode (7-14 d)



2 - 3 ml / 1 l vode

VAMAT GH DW 40

Art. B-DW40

Kiselost sredstvo Vamat GH DW 40 za pranje posuda u profesionalnim mašinama.



- pH vrednost 2
- koncentrat
- profesionalno pranje sudova
- mašinsko čišćenje
- pakovanje 10 l



0,1 - 0,4 ml / 1 l vode

PLANTA® ALOE P 314**Art. B-P314**

Sredstvo idealno za korišćenje u prehrambenoj industriji, pogodno za sve voodootporne površine i materijale, posuđe i escajg. Izuzetno efikasno u rastvaranju masnoće. Posедуje Ecolabel sertifikat kao i austrijski ekološki sertifikat.



- pH vrednost 6,5
- biorazgradljivost 100%
- koncentrat
- redovno održavanje
- ručno čišćenje
- pakovanje 1 l, 10 l



10 - 20 ml /
10 l vode

BUZ® METASOFT G 507**Art. B-G507**

Sredstvo spremno za upotrebu, pogodno je za korišćenje u prehrambenoj industriji kao i za upotrebu na površinama koje su otporne na kiseline.



READY
TO USE

- pH vrednost 3
- biorazgradljivost 95,1%
- spremno za upotrebu
- redovno održavanje
- ručno čišćenje
- pakovanje 600 ml



Bez razređivanja



PROFESIONALNO PRANJE VEŠA

Kompanija Buzil u asortimanu ima celu liniju proizvoda za profesionalno pranje veša, koncentrata, sa visokim procentom biorazgradljivosti. U ovu liniju proizvoda spadaju bazni tečni deterdženti za veš, pH vrednosti od 10 do 14, kiselo koncentrovano sredstvo za dezinfekciju kao i tečni omekšivač. Proizvodi su visokoefikasni i pogodni za različite stepene tvrdoće vode, kao i za različite temperaturne opsege.



BUZ® LAUNDRY COMPACT L 810

Art. B-L810

Visokokonzentrovani tečni deterdžent za profesionalno pranje veša. Deterdžent za zahtevne materijale, za komercijalnu upotrebu. Koristi se za sledeće materijale: pamuk, poliester, mikrofiber, viskozu, poliamid, polipropilen. Temperature pranja od 30°C do 95°C, u vodi veoma širokog opsega tvrdoće.



- pH vrednost 14
- biorazgradljivost 95,6%
- koncentrat
- profesionalno pranje veša
- mašinsko čišćenje
- pakovanje 2 l, 10 l, 20 l



BUZ® LAUNDRY ENZ3 L 820

Art. B-L820

Visokokonzentrovani tečni deterdžent sa enzimima za profesionalno pranje veša. Pogodan za sve vrste materijala, podrazumeva niske temperature pranja (od 30°C do 60°C), kao i sve vrednosti tvrdoće vode. Sadrži specijalnu kombinaciju enzima pomoću kojih uklanja sve vrste „bioloških“ mrlja, kao što su mrlje od proteina, skroba i masti. Posедуje moćan površinski sistem za optimalno uklanjanje nečistoća.



- pH vrednost 10,5
- biorazgradljivost 98,2%
- koncentrat
- profesionalno pranje veša
- mašinsko čišćenje
- pakovanje 2 l, 10 l, 20 l



Proizvod	Opseg tvrdoće vode	mmol/L	°dH	Doziranje, ml / kg (suvog veša)
Buz® Laundry Compact L 810 Buz® Laundry Enz3 L 820	meko	< 1,3	< 7,3	10 - 15
	prosečna	1,3 - 2,5	7,3 - 14	10 - 20
	tvrda	2,5 - 3,8	14 - 21,3	15 - 25
	veoma tvrda	> 3,8	> 7,3	20 - 30



BUZ® LAUNDRY STRONG L 831

Art. B-L831

Tečni deterdžent za pojačavanje dejstva pranja, za komercijalnu upotrebu. Prikladan je za materijale kao što su pamuk, poliester, mikrofiber, viskoza, poliamid, polipropilen. Pogodan je za širok opseg temperatura pranja, od 30°C do 95°C, u svim opsezima tvrdoće vode.



- pH vrednost 14
- biorazgradljivost 37,9%
- koncentrat
- profesionalno pranje veša
- mašinsko čišćenje
- pakovanje 2 l, 20 l



5 - 20 ml / kg
suvog veša

BUZ® LAUNDRY BRIGHT L 832

Art. B-L832

Termohemijsko sredstvo za dezinfekciju, za komercijalnu upotrebu (temperatura pranja 60°C). Sredstvo dezinfikuje sve vrste šarenog i belog veša, materijale pogodne za izbeljivanje. Nije pogodno za vunu, poliamid, kao ni za uklanjanje fleka od krvi.



- pH vrednost 2
- koncentrat
- profesionalno pranje veša
- mašinsko čišćenje
- pakovanje 20 l



Izbeljivanje veša: 2 - 5 ml / kg
Termohemijska dezinfekcija veša:
10 ml / kg u kombinaciji sa 10 - 30 ml / kg
sredstva Buz® Laundry Compact L 810

BUZ® LAUNDRY SOFT L 830

Art. B-L830

Tečni omekšivač kao dodatak za profesionalno pranje veša. Pogodan za omekšavanje materijala, u svim opsezima tvrdoće vode. Ne koristi se za mikrofiber niti za tkanine od vlakana sa specijalnim karakteristikama.



- pH vrednost 3 - 4
- biorazgradljivost 91,6%
- koncentrat
- profesionalno pranje veša
- mašinsko čišćenje
- pakovanje 10 l



2 - 5 ml / kg
suvog veša





SPECIJAL

Poseban izazov u polju profesionalnog održavanja higijene predstavljaju površine izrađene od specijalnih materijala. Bilo da su u pitanju hromirani rukohvati u poslovnim objektima, porcelanske kamene pločice kao podne površine ili fini, kožni detalji enterijera hotela, Buzil ima posebnu seriju proizvoda koji mogu da ispune najviše zahteve čišćenja a da pri tom ne dođe do oštećenja delikatnih površina. Tu je rešenje i za uklanjanje specifičnih fleka i zaprljanja, kao što su tragovi mastila i ostaci žvaka a za uklanjanje neprijatnih mirisa i dima iz prostorije tu je i osveživač prostorija.



OPTIFLOR® EX G 477

Art. B-G477

Sredstvo za temeljno čišćenje svih vodootpornih tekstilnih podloga, kako od prirodnih tako i od sintetičkih vlakana, tepiha, tapaciranih površina. Pogodno za metodu tampon prediva. Dubinski uklanja prljavštinu, štiteći vlakna, sprečavajući nastajanje nove prljavštine. Ne sadrži agense za svetljenje materijala, pogodno je za sprej ekstrakciju mebla, ekonomično, prijatnog mirisa.



- pH vrednost 7
- biorazgradljivost 24,8%
- koncentrat
- temeljno čišćenje
- mašinsko čišćenje
- pakovanje 1 l, 10 l



1 : 6
sa vodom

100 - 1000 ml /
10 l vode

EROL® G 490

Art. B-G490

Sredstvo za mikroporozne, alkalnootporne površine, za kamene i protivklizne pločice. Velike moći rastvaranja prljavštine, efikasno uklanja zaprljanje iz pora materijala, maksimalni efekat čišćenja postiže u kombinaciji sa sredstvom Erolcid G 491.



- pH vrednost 12,5
- biorazgradljivost 97,3%
- koncentrat
- intenzivno čišćenje
- ručno i mašinsko čišćenje
- pakovanje 1 l, 10 l



50 - 100 ml /
10 l vode

500 - 3000 ml /
10 l vode

100 - 200 ml /
10 l vode

EROLCID® G 491

Art. B-G491

Sredstvo za mikroporozne, kiselootporne površine, za kamene i protivklizne pločice. Specijalno sredstvo za čišćenje, na bazi fosforne kiseline. Velike moći rastvaranja prljavštine, efikasno uklanja zaprljanje od kamenca, rđe i cementa. Maksimalni efekat postiže u kombinaciji sa sredstvom Erolcid G 490.



- pH vrednost 0,5
- biorazgradljivost 99,9%
- koncentrat
- intenzivno čišćenje
- ručno i mašinsko čišćenje
- pakovanje 1 l, 10 l



100 - 1000 ml /
10 l vode

200 - 1000 ml /
10 l vode

200 - 500 ml /
10 l vode

O TENS G 500

Art. B-G500

Sredstvo za održavanje kao i za intenzivno čišćenje vodootpornih površina, podova i materijala, idealno za međučišćenje tekstilnih i tapaciranih površina. Posebno pogodno za čišćenje porcelanskih pločica, zidova i plafona. Sredstvo bez mirisa, pogodno je za mašinsko pranje.



- pH vrednost 10
- biorazgradljivost 99,8%
- koncentrat
- redovno održavanje
- ručno i mašinsko čišćenje
- pakovanje 1 l, 10 l



20 - 100 ml /
10 l vode

100 - 1000 ml /
10 l vode

200 - 1000 ml /
10 l vode

100 - 200 ml /
10 l vode

BUZ® POINT G 502

Art. B-G502

Sredstvo spremno za upotrebu, koristi se za uklanjanje fleka sa svih vodootpornih površina, sa mekih materijala, tepiha, kao i sa tapaciranih površina. Uklanja fleke nerastvorive u vodi. Uklanja žvakaću gumu, kremu za cipele i lepkove, katran i bitumen, flomaster, hemijsku olovku, mastilo i vosak od sveće, ulje i masti.



READY TO USE

- spremno za upotrebu
- temeljno čišćenje
- ručno čišćenje
- pakovanje 200 ml



Bez razblaživanja

BUZ® FRESH MAGIC G 567

Art. B-G567

Sredstvo za brzo i dugoročno uklanjanje neprijatnih mirisa i osvežavanje vazduha. Pogodno za sanitarna područja i WC, prostorije za pušenje, svlačionice, sportske objekte, bolnice, domove za stare kao i za catering industriju. Brzo eliminiše neprijatne mirise, od duvanskog dima, kućnih ljubimaca kao i od ustajalosti.



READY TO USE

- pH vrednost 7,5
- spremno za upotrebu
- redovno održavanje
- osvežavanje vazduha
- pakovanje 600 ml, 10l



Bez razblaživanja

BUZ® LEATHER C 580

Art. B-C580

Sredstvo pogodno za sve vrste glatke kože. Koristi se za primenu na nameštaju, odeći, modnim detaljima, cipelama, u unutrašnjosti automobila. Obezbeđuje duboko, intenzivno čišćenje, pojačava prirodna svojstva kože, njenu strukturu i boju, održava prirodnu savitljivost kože. Sprečava ubrzano taloženje prljavštine, veoma prijatnog mirisa.



READY TO USE

- pH vrednost 8
- biorazgradljivost 46,1%
- spremno za upotrebu
- redovno održavanje
- ručno čišćenje
- pakovanje 250 ml



Bez razblaživanja





DEZINFICIJENSI

Buzil u svojoj širokoj paleti proizvoda ima i sredstva za dezinfekciju. Pomoću njih se može vršiti površinska dezinfekcija u najraznovrsnijim objektima u prehrambenoj industriji, profesionalnim kuhinjama, kao i u bolnicama, zdravstvenim ustanovama, itd. Dezinficijensi su izuzetno praktični, mogu biti niske pH vrednosti, usled čega su pogodni za primenu na vlažnim, sanitarnim površinama a mogu biti i visokoalkalni, sa upotrebom na alkalnootpornim površinama i podovima.



BUDENAT® RAPID D 444



Art. B-D444

Bezbojno sredstvo koje se može koristiti u prehrambenoj industriji, kuhinjama kao i u zdravstvenoj zaštiti. Pogodno za tvrde, vodootporne površine i podne podloge kao i za sve površine otporne na alkohol. Preporučujemo proveru kompatibilnosti na manjoj, neupadljivoj površini pre početka upotrebe. Ne ostavlja trag, nije neophodno naknadno ispiranje. U zavisnosti od koncentracije, aluminijum, linoleum, akrilno staklo ili površine prekrivene polimerima mogu se oštetiti. Može doći i do diskoloracije PVC materijala. U skladu sa zahtevima evropskih standarda: EN 1276, EN 1650, EN 13697, EN 14476, EN 14348.



READY TO USE

- pH vrednost 8
- spremno za upotrebu
- dezinfekcija
- ručno čišćenje
- pakovanje 1 l

* Za više informacija pogledati tehnički list proizvoda.



Baktericidna i levurocidna dezinfekcija:
nerazređeno – 1 minut vreme izlaganja.
Noro virusi: nerazređeno - 1 minut vreme izlaganja.
TBC: nerazređeno – 30 sekundi vreme izlaganja



BUDENAT® LM D 447

Art. B-D447

Neutralno sredstvo izuzetno pogodno za upotrebu u kuhinjama, prostorijama gde se priprema hrana, domovima za stare, fitness i velnes centrima, školama, medicinskim školama i zdravstvenim ustanovama. Pogodno za sve vlažne površine, sanitarne površine, bazene, kao i za vodootporne površine, materijale, podove. U sastavu nema aldehide, uvršteno na VAH i IHO liste. Pogodno za čvrste, vodootporne površine. Preporučujemo ispiranje površine vodom nakon dezinfekcije. Pogodno za upotrebu na akrilnom staklu. U skladu sa zahtevima evropskih standarda: EN 1040, EN 1276, EN 1650, EN 13624, EN 13697, EN 14476.



- pH vrednost 8
- koncentrat
- dezinfekcija
- ručno čišćenje
- pakovanje 1 l, 10 l

* Za više informacija pogledati tehnički list proizvoda.



Baktericidna dezinfekcija (po EN 1276) za veće zaprljanje:
1% rastvor – 5 minuta vreme izlaganja.
Fungicidna dezinfekcija (po EN 1650) za veće zaprljanje:
0,5% rastvor – 5 minuta vreme izlaganja.
Fungicidna dezinfekcija (po EN 13697) za veće zaprljanje:
4% rastvor – 15 minuta vreme izlaganja.
Baktericidna dezinfekcija (po EN 13697) za veće zaprljanje:
2,5% rastvor – 5 minuta vreme izlaganja.

BUDENAT® ALKASEPT D 445



Art. B-D445

Sredstvo pogodno za primenu u oblastima gde se priprema hrana, za sve alkalootporne površine i podove. Čisti i dezinfikuje u jednom koraku, poseduje izuzetnu moć razgradnje masti i ulja, uvršten na VAH, DVG i IHO liste. Pogodno za tvrde, vodootporne površine i podne podloge. Preporučujemo proveru kompatibilnosti na manjoj, neupadljivoj površini pre početka upotrebe. U zavisnosti od koncentracije, aluminijum, linoleum, akrilno staklo i površine prekrivene polimerima mogu se oštetiti. Može doći i do diskoloracije PVC materijala. U skladu je sa zahtevima evropskih standarda: EN 1040, EN 1276, EN 1650, EN 13697, EN 14476, EN 13704.



- pH vrednost 13
- koncentrat
- čišćenje i dezinfekcija
- ručno i mašinsko čišćenje
- pakovanje 1 l, 10 l

* Za više informacija pogledati tehnički list proizvoda.



Baktericidna dezinfekcija (po EN 1276) za veće zaprljanje:
2% rastvor – 5 minuta vreme izlaganja.
Fungicidna dezinfekcija (po EN 1650) za veće zaprljanje:
2,5% rastvor – 15 minuta vreme izlaganja.
Fungicidna dezinfekcija (po EN 13697) za veće zaprljanje:
4% rastvor – 15 minuta vreme izlaganja.
Baktericidna dezinfekcija (po EN 13697) za veće zaprljanje:
2,5% rastvor – 5 minuta vreme izlaganja

BUDENAT® AZID PLUS D 587



Art. B-D587

Kiselost sredstvo za sve sanitarne, vlažne površine, bazene, za sve prostore u kojima se istovremeno uklanja kamenac i vrši dezinfekcija. Efikasno uklanja kamenac i istovremeno dezinfikuje. Izuzetno efikasna dezinfekcija bez velikog vremenskog perioda čekanja efekta uz lako rastvaranje kamenca, zaprljanja od urina, tragova sapunice. Nalazi se na RK listi. Sredstvo pogodno isključivo za kiselootporne površine. Nije pogodno za aluminijum, zaštićene površine, akrilno staklo i emajl, neotporan na kiseline.



- pH vrednost 0 - 0,5
- koncentrat
- čišćenje i dezinfekcija
- ručno čišćenje
- pakovanje 1 l, 5 l

Za manju koncentraciju zaprljanja organskog sastava:
5% rastvor - 15 minuta vreme izlaganja,
3% rastvor - 60 minuta vreme izlaganja,
1% rastvor - 120 minuta izlaganja.



DODATNA OPREMA

Za pravilnu upotrebu profesionalnih hemijskih sredstava za čišćenje neophodna je odgovarajuća oprema. Za koncentrate koji se razređuju, kako za čišćenje sanitarnih, tako i za čišćenje svih tipova površina, u ponudi su boce od 600 ml – sa plavom nalepnicom za sredstva za čišćenje površina a sa crvenom za sredstva za čišćenje sanitarija. U asortimanu imamo i odgovarajuće raspršivače. Za situacije kada je neophodno korišćenje veće količine hemikalija ali i za potpuno profesionalan pristup, u ponudi imamo i uređaje za automatsko doziranje i pravljenje rastvora.



DOZATOR SEKO PROMAX 1**Art. B-HN15**

Dozator za jednu hemikaliju, uređaj za automatsko doziranje i pravljenje rastvora. Modularna svojstva uređaja omogućavaju lako povezivanje više dozatora u jednu celinu. Maksimalan protok 16 litara u minuti.

**DOZATOR SEKO PROMAX 4****Art. B-HN20**

Dozator za četiri hemikalije, uređaj za automatsko doziranje i pravljenje rastvora. Modularna svojstva uređaja omogućavaju lako povezivanje više dozatora u jednu celinu. Maksimalan protok 16 litara u minuti.

**RASPRŠIVAČ 1l****Art. B-H622**

Raspršivač za rastvora za bocu kapaciteta 1 l, bele boje.

**PENOMAT****Art. B-HN34**

Penomat HN34, kapacitet boce 1,4l. Brza spojka za priključak vode.



BOCA - RASTVORI HEMIKALIJA ZA SANITARIJE

Art. B-H310

Prazna boca za rastvore hemikalija za sanitarije, kapaciteta 500 ml, ima crvenu nalepnicu.



RASPRŠIVAČ PENE

Art. B-H312

Raspršivač pene za rastvore, crveno/bele boje.



BOCA - RASTVORI HEMIKALIJA ZA POVRŠINE

Art. B-H309

Prazna boca za rastvore hemikalija za površine, kapaciteta 500 ml, ima plavu nalepnicu.



RASPRŠIVAČ

Art. B-H311

Raspršivač za rastvore, plavo/bele boje.



DOZIRNI ČEPOVI

Dozirni čepovi, odgovarajući za boce od 1l, različitih zapremina.

Art. B-H618

Zapremina 10 ml

Art. B-H623

Zapremina 20 ml

Art. B-H629

Zapremina 50 ml







Sofidel Group je drugi po veličini proizvođač papira u Evropi a u svojoj širokoj paleti poznatih brendova Papernet se izdvaja kao brend profesionalne papirne konfekcije.

Papernet asortiman se sastoji od raznovrsnih proizvodnih grupa, složivih ubrusa, papira, industrijskih rolni, medicinskih rolni, tečnog i sapuna u peni, kao i svih odgovarajućih dispnzera.

Ono što razlikuje Papernet od konkurenata su specifične, napredne tehnologije koje se primenjuju u procesu proizvodnje.

Papernet tehnologije

HYTECH

HyTech liniju proizvoda kreirao je Stefano Đovanoni, renomirani italijanski dizajner. Proizvodi HyTech linije su veoma elegantni, jednostavni, visokog kvaliteta. Pored svoje praktičnosti izuzetno utiču i na estetiku prostora u kojem se nalaze.



DIS SOLVETECH

Proizvodi izrađeni pomoću DissolveTech tehnologije su jedinstveni, otporni su kao ručni ubrusi a rastvorljivi u vodi kao toalet papir, sa vremenom rastvaranja manjim od 3 minuta.



DRYTECH

DryTech tehnologija, koja se bazira na sušenju papira vrelom strujom vazduha u procesu proizvodnje, omogućava izuzetnu moć upijanja finalnog proizvoda, kao i njegovu mekoću zahvaljujući unutrašnjim vazдушnim džepovima.





Piktogrami



Upotreba u
prehrambenoj industriji



Spoljašnji prečnik rolne



Širina listića



Dužina rolne



Unutrašnji prečnik rolne



Superior klasa proizvoda



Visina rolne



Broj listića



Specijal klasa proizvoda



Broj slojeva



Visina listića



Standard klasa proizvoda



FSC sertifikikat je
garancija da drvo
do krajnjeg
korisnika dolazi
strogo praćenim
lancem: od sirovine
(sertifikovane
šume), preko
obrade do
proizvodnje.

INDUSTRIJA

Da bi se došlo do vrhunskog rezultata u proizvodnji, održavanju higijene na radnom mestu mora se prići na moderan, efikasan način. Održavanje higijene je mnogo više od rutine koja se svakodnevno obavlja – od nje zavisi prijetnost okruženja i produktivnost zaposlenih. Tako Papernet u svojoj ponudi ima industrijske rolne, bele boje, različitih dimenzija, od 100% celuloze, uz odgovarajuće dispنزere, koji mogu biti fiksirani za zid, stoni ili pak mobilni, sa odgovarajućim dodacima. U ponudi je i troslojni reciklat u rolni, plave boje, izuzetnog kvaliteta i moći upijanja.



STONI-PODNI NOSAČ INDUSTRIJSKE ROLNE 403363

Art. PS-403363

- Dimenzije:
 - visina (cm): 33
 - širina (cm): 44
 - dubina (cm): 34
- Maksimalni prečnik rolne Ø 28 cm
- Maksimalna visina rolne 26 cm
- Pakovanje: 1 kom



ZIDNI NOSAČ INDUSTRIJSKE ROLNE 406970

Art. PS-406970

- Dimenzije:
 - visina (cm): 59
 - širina (cm): 55
 - dubina (cm): 27
- Maksimalni prečnik rolne Ø 40 cm
- Pakovanje: 1 kom



PODNI NOSAČ INDUSTRIJSKE ROLNE SA TOČKIĆIMA 406973

Art. PS-406973

- Dimenzije:
 - visina (cm): 107
 - širina (cm): 49
 - dubina (cm): 72
- Maksimalni prečnik rolne Ø 40 cm
- Pakovanje: 1 kom



INDUSTRIJSKI DVOSLOJNI UBRUS 406935

Art. PS-406935


- Bele boje
- 100% celuloza
- 1000 listova
- 18 g/m²
- DryTech tehnologija
- Klasa: superior
- Tekstura: mikro
- Pakovanje: 1 kom



INDUSTRIJSKI JEDNOSLOJNI UBRUS 407547

Art. PS-407547


- Bele boje
- 100% celuloza
- 700 listova
- 30 g/m²
- DryTech tehnologija
- Klasa: specijal
- Pakovanje: 1 kom



INDUSTRIJSKI DVOSLOJNI UBRUS 407557

Art. PS-407557


- Bele boje
- 100% celuloza
- 400 listova
- 18 g/m²
- DryTech tehnologija
- Klasa: superior
- Pakovanje: 1 kom



INDUSTRIJSKI DVOSLOJNI UBRUS 402059

Art. PS-402059


- Bele boje
- 100% celuloza
- 760 listova
- 18 g/m²
- Ecolabel sertifikat
- Klasa: specijal
- Tekstura: mikro
- Pakovanje: 2 kom



INDUSTRIJSKI TROSLOJNI UBRUS 412024

Art. PS-412024

- Plave boje
- Reciklat
- 500 listova
- 18 g/m²
- Klasa: superior
- Pakovanje: 2 kom



180 m

3

37,3 cm

28 cm

6 cm

36 cm



TOALET

Složivi ubrusi, izrađeni u različitim tehnologijama, kao što je Dissolvetech – sa rastvaranjem u vodi do 3 minuta, ili oni sa Ecolabel sertifikatom, izrađeni od celuloze, raznovrsnih tekstura, dispenzeri, jednostavni i elegantni – svi ovi proizvodi predstavljaju pravo rešenje za toaletne prostore. Papernet, osim nabrojanih, nudi i velik izbor različitih vrsta toalet papira od 100% celuloze, kao i tečnog sapuna i sapuna u peni i odgovarajućih dispenzera.



DISPENZER ZA C/V SLOŽIVE UBRUSE 406713

Art. PS-406713

- Dimenzije:
 - visina (cm): 33,6
 - širina (cm): 30
 - dubina (cm): 14,5
- HyTech tehnologija
- Bele boje
- Kapacitet: maksimalno 2,5 risa (2,5 x 210 listića)
- Pakovanje: 1 kom



SLOŽIVI V DVOSLOJNI UBRUS 411169

Art. PS-411169

- Bele boje
- 100% celuloza
- 20 g/m²
- Dissolvetech tehnologija - vodorastvoriv
- Klasa: superior
- Tekstura: talas
- Pakovanje: 15 kom po 210 listića



2

210

21 cm

22 cm

SLOŽIVI V DVOSLOJNI UBRUS 404283

Art. PS-404283

- Bele boje
- 100% celuloza
- 20 g/m²
- Ecolabel sertifikat
- Klasa: specijal
- Tekstura: talas
- Pakovanje: 15 kom po 210 listića

SPECIJAL



2

210

21 cm

22 cm

SLOŽIVI V DVOSLOJNI UBRUS 409051

Art. PS-409051

- Bele boje
- 100% celuloza
- 20 g/m²
- Ecolabel sertifikat
- Klasa: specijal
- Tekstura: talas
- Pakovanje: 15 kom po 250 listića

SPECIJAL



2

250

21 cm

24 cm

DISPENZER ZA Z/W SLOŽIVE UBRUSE 406720

Art. PS-406720

- Dimenzije:
 - visina (cm): 33,6
 - širina (cm): 29
 - dubina (cm): 10,8
- HyTech tehnologija
- Bele boje
- Kapacitet: maksimalno 2,5 risa (2,5 x 200 listića)
- Pakovanje: 1 kom



SLOŽIVI Z DVOSLOJNI UBRUS 406347

Art. PS-406347

- Bela boja
- 100% celuloza
- 20 g/m²
- Dissolvotech tehnologija - vodorastvoriv
- Klasa: superior
- Tekstura: talas
- Pakovanje: 20 kom po 200 listića



2



200



24 cm



20,3 cm

DISPENZER ZA SAPUN U PENI, KERTRIDŽ PUNJENJE 0,8 l, 407102

Art. PS-407102

- Dimenzije:
 - visina (cm): 22
 - širina (cm): 11,6
 - dubina (cm): 13,9
- HyTech tehnologija
- Bele boje
- Kertridž punjenje, kapaciteta 0,8 l
- Pakovanje: 1 kom



SAPUN U PENI 409068, KERTRIDŽ PUNJENJE 0,8 l

Art. PS-409069

- Žute boje
- Kertridž punjenje 0,8 l
- Ecolabel sertifikkat
- Pakovanje: 1 kom



DISPENZER ZA TEČNI SAPUN, REFIL DOPUNA, 406721

Art. PS-406722

- Dimenzije:
visina (cm): 22
širina (cm): 11,6
dubina (cm): 13,9
- HyTech tehnologija
- Bele boje
- Refil dopuna, kapaciteta 1 l
- Pakovanje: 1 kom



TEČNI SAPUN 413123

Art. PS-413123


- Tečni sapun
- Prijatnog mirisa
- Pakovanje: kanister 5 l za refil dispenser



TOALET PAPIR TROSLOJNI 415225

Art. PS-415225



- Bele boje
- 100% celuloza
- 15,5 g/m²
- 250 listova
- Ecolabel sertifikat
- Klasa: superior
- Tekstura: mikro
- Pakovanje: 8 kom



TOALET PAPIR DVOSLOJNI 401794

Art. PS-401794


- Bele boje
- 100% celuloza
- 15,5 g/m²
- 180 listova
- Ecolabel sertifikat
- Klasa: specijal
- Tekstura: mikro
- Pakovanje: 10 kom



TOALET PAPIR DVOSLOJNI 409054

Art. PS-409054

- Bele boje
- 100% celuloza
- 15,5 g/m²
- 190 listova
- Klasa: standard
- Tekstura: mikro
- Pakovanje: 10 kom



DISPENZER ZA TOALET LISTIĆE 406719

Art. PS-406719

- Dimenzije:
 - visina (cm): 26,5
 - širina (cm): 16,5
 - dubina (cm): 13,5
- HyTech tehnologija
- Bele boje
- Kapacitet: maksimalno 2,5 risa (2,5 x 224 listića)
- Pakovanje: 1 kom



TOALET SLOŽIVI, DVOSLOJNI LISTIĆI 402598

Art. PS-402598

- Bele boje
- 16,5 g/m²
- Ecolabel sertifikat
- Klasa: superior
- Tekstura: talas
- Pakovanje: 40 kom po 224 listića



2



224



11 cm



21 cm

DISPENZER ZA MINI JUMBO
TOALET ROLNE 406717

Art. PS-406717

- Dimenzije:
 - visina (cm): 24,9
 - širina (cm): 25,7
 - dubina (cm): 14,8
- HyTech tehnologija
- Bele boje
- Maksimalni prečnik rolne Ø 23 cm
- Maksimalna širina rolne 11 cm
- Pakovanje: 1 kom

TOALET MINI JUMBO ROLNA
DVOSLOJNA 402297

Art. PS-402297

- Bele boje
- 100% celuloza
- 16,5 g/m²
- 459 listova
- Ecolabel sertifikat
- Klasa: specijal
- Tekstura: mikro
- Pakovanje: 12 kom



140 m



2



9,5 cm



19,5 cm



6 cm



30,5 cm

KUHINJA

U prehrambenoj industriji, catering kompanijama i u profesionalnim kuhinjama najčešće se koriste centralne rolne, sa adekvatnim dispenzerima. Papir je od 100% celuloze, jednoslojni i dvoslojni, dok dispenzeri mogu biti klasični, sa providnim kućištem i nožićem za rolnu, ili moderniji, elegantniji modeli, koji osim praktičnosti doprinose i estetici prostora. Za kuhinje u domaćinstvima Papernet nudi rolnu dvoslojnog kuhinjskog papira koji po svojim dimenzijama odgovara raznim držačima.



DISPENZER ZA CENTRALNU ROLNU 406716

Art. PS-406716

- Dimenzije:
 - visina (cm): 30,4
 - širina (cm): 22,1
 - dubina (cm): 22,5
- HyTech tehnologija
- Bele boje
- Maksimalni prečnik rolne Ø 20,5 cm
- Maksimalna visina rolne 21,5 cm
- Pakovanje: 1 kom



CENTRALNI JEDNOSLOJNI UBRUS 401586

Art. PS-401586

- Bele boje
- 100% celuloza
- 23 g/m²
- Klasa: standard
- Tekstura: mikro
- Pakovanje: 6 kom

STANDARD




292 m 1 19,7 cm 19,8 cm 6 cm

KUHINJSKI DVOSLOJNI UBRUS, ROLNA 402406

Art. PS-402406

- Bele boje
- 100% celuloza
- 21 g/m²
- 309 listova
- Klasa: specijal
- Tekstura: talas
- Pakovanje: 1 kom

SPECIJAL



68,91 m 2 23,4 cm 16,80 cm 5,1 cm 22,3 cm



DISPENZER SA NOŽIČEM ZA CENTRALNU ROLNU 403365

Art. PS-403365

- Dimenzije:
visina (cm): 37,5
širina (cm): 25,6
dubina (cm): 27,5
- Providno kućište plave boje
- Osnova bele boje
- Maksimalni prečnik rolne Ø 24 cm
- Maksimalna visina rolne 24 cm
- Pakovanje: 1 kom



CENTRALNI DVOSLOJNI UBRUS 401596

Art. PS-401596

- Bele boje
- 100% celuloza
- 450 listova
- Ecolabel sertifikat
- Klasa: specijal
- Tekstura: mikro
- Pakovanje: 6 kom

SPECIJAL





DEKORACIJA STOLA

Pored ukusnog obroka i dobrog društva, Vaše trenutke opuštanja u nekom od restorana, kafea ili lokalnih kavanica upotpuniće lep ambijent. Kao i u drugim aspektima života, detalji ostavljaju onaj glavni utisak – mali svećnjaci, dizajn posuđa, salвете. Dekoracija stola je nešto što nikada ne izlazi iz mode a čemu se uvek svi radujemo.



SALVETA 25cm X 25cm

- Dostupne u više boja
- 100% celuloza
- 17 g/m²
- Klasa: specijal
- Pakovanje: 100 kom



SPECIJAL

- | | |
|---|---|
|  Art. PS1-415228
Narandžasta boja |  Art. PS1-415232
Šampanj boja |
|  Art. PS1-415229
Bordo boja |  Art. PS1-415233
Limeta boja |
|  Art. PS1-415230
Žuta boja |  Art. PS1-415234
Braon boja |
|  Art. PS1-415231
Crvena boja |  Art. PS1-415235
Crna boja |



2 100 kom 25 cm 25 cm


SALVETA 33 cm X 33 cm

- Bele boje
- 100% celuloza
- 17 g/m²
- Klasa: specijal



SPECIJAL

- | | |
|---|--|
|  Art. PS2-415205
Narandžasta boja |  Art. PS2-415210
Zelena boja |
|  Art. PS2-415206
Bordo boja |  Art. PS2-415211
Plava boja |
|  Art. PS2-415207
Žuta boja |  Art. PS2-415212
Limeta boja |
|  Art. PS2-415208
Crvena boja |  Art. PS2-415213
Braon boja |
|  Art. PS2-415209
Šampanj boja |  Art. PS2-415214
Crna boja |



2 50 kom 33 cm 33 cm

SALVETA 38 cm X 38 cm

- Dostupne u više boja
- 100% celuloza
- 17 g/m²
- Klasa: specijal
- Pakovanje: 44 kom



SPECIJAL

- | | |
|---|--|
|  Art. PS2-415215
Narandžasta boja |  Art. PS3-415220
Zelena boja |
|  Art. PS3-415216
Bordo boja |  Art. PS3-415221
Plava boja |
|  Art. PS3-415217
Žuta boja |  Art. PS3-415222
Limeta boja |
|  Art. PS3-415218
Crvena boja |  Art. PS3-415223
Braon boja |
|  Art. PS3-415219
Šampanj boja |  Art. PS3-415224
Crna boja |



2 44 kom 38 cm 38 cm

SALVETA BELA

- Dostupne u više dimenzija
- 100% celuloza
- 17 g/m²
- Klasa: specijal

SPECIJAL



- Art. PS4-400710**
- Dimenzije: 33 cm x 33 cm
 - Pakovanje: 50 kom

- Art. PS4-404270**
- Dimenzije: 38 cm x 38 cm
 - Pakovanje: 50 kom



- Art. PS4-411205**
- Dimenzije: 16,5 cm x 21 cm
 - Pakovanje: 200 kom



2

KOZMETIČKI SALON / ORDINACIJA

U kozmetičkim salonima, pored adekvatne usluge i prijatne atmosfere, od izuzetne važnosti je održavanje visokog nivoa higijene. Papernet nudi rešenje u vidu medicinskih prostirki od 100% celuloze, mikro teksture, sa Ecolabel sertifikatom. Za sve tipove prostirki postoji i adekvatni držač medicinskih rolni, koji lako može da se fiksira za krevete u kozmetičkim salonima ili u ordinacijama.



SPECIJALNA MEDICINSKA DVOSLOJNA PROSTIRKA, ROLNA 400767

Art. PS-400767

- Bele boje
- 100% celuloza
- 18 g/m²
- 210 listova
- Ecolabel sertifikat
- Klasa: specijal
- Tekstura: mikro
- Pakovanje: 6 kom



SPECIJALNA MEDICINSKA DVOSLOJNA PROSTIRKA, ROLNA 401845

Art. PS-401845

- Bele boje
- 100% celuloza
- 17 g/m²
- 143 listova
- Ecolabel sertifikat
- Klasa: specijal
- Tekstura: mikro
- Pakovanje: 9 kom



NOSAČ MEDICINSKE ROLNE 403624

Art. PS-403624


- Dimenzije:
 - visina (cm): 6
 - širina (cm): 66
 - dubina (cm): 18



MARAMICE ZA LICE 411173

Art. PS-411173

- Bele boje
- 100% celuloza
- 14,5 g/m²
- Dissolvetech tehnologija - vodorastvoriv
- Klasa: superior
- Pakovanje: 40 paketića po 100 maramica



SREDSTVA ZA RAD

Održavanje higijene ne bi bilo moguće bez korišćenja odgovarajućih sredstava za rad. U ponudu smo uvrstili kvalitetne i inovativne proizvode kompanije 3M – Scotch-Brite mikrofiber krpe različitih boja i visokih performansi, pamučne mopove raznovrsnih tekstura, abrazive kao i filceve različitih tehničkih karakteristika. Pored navedenih artikala, u asortimanu imamo i praktične i kvalitetne mop complete i duo kolica.



3M™ PREMIUM LINE FILCEVI 14"

- Spoljašnji prečnik: 355 mm
- Unutrašnji prečnik: 85 mm
- Dostupni u više boja



 Art. 3M-F5100114
Crna boja

 Art. 3M-F5100214
Braon boja

 Art. 3M-F5100314
Plava boja

 Art. 3M-F5100414
Zelena boja

 Art. 3M-F5100514
Crvena boja

3M™ PREMIUM LINE FILCEVI 17"

- Spoljašnji prečnik: 432 mm
- Unutrašnji prečnik: 85 mm
- Dostupni u više boja



 Art. 3M-F5100117
Crna boja

 Art. 3M-F5100217
Braon boja

 Art. 3M-F5100317
Plava boja

 Art. 3M-F5100417
Zelena boja

 Art. 3M-F5100517
Crvena boja

3M™ PREMIUM LINE BELI FILC

- Dostupan u više veličina



14"

Art. 3M-F5100614

- Spoljašnji prečnik: 355 mm
- Unutrašnji prečnik: 85 mm



17"

Art. 3M-F5100617

- Spoljašnji prečnik: 432 mm
- Unutrašnji prečnik: 85 mm



20"

Art. 3M-F5100620

- Spoljašnji prečnik: 505 mm
- Unutrašnji prečnik: 85 mm

**3M™ SCOTCH-BRITE™ 2020
FILC ZA RUČNO RIBANJE**

Art. 3M-P2020

Ručni filc, ljubičaste boje, za ribanje uz minimalno grebanje.



**3M™ SCOTCH-BRITE™ 2010
MIKROFIBER KRPA VISOKIH PERFORMANSI**

- Mikrofiber krpa visokih performansi
- Dimenzije: 32 cm x 36 cm
- Dostupna u više boja



 Art. 3M-SB20103
Plava boja

 Art. 3M-SB20104
Zelena boja

 Art. 3M-SB20105
Crvena boja

**3M™ SCOTCH-BRITE™ 2012
MIKROFIBER OSNOVNA KRPA**

- Mikrofiber osnovna krpa
- Dimenzije: 36 cm x 36 cm
- Dostupna u više boja



 Art. 3M-SB20123
Plava boja

 Art. 3M-SB20124
Zelena boja

 Art. 3M-SB20125
Crvena boja



ARCOTEX BASIC-LINE MIKROFIBER KRPA

- Mikrofiber osnovna krpa
- Dimenzije: 38 cm x 38 cm
- Dostupna u više boja



Art. AR-ABL3838BL
Plava boja



Art. AR-ABL3838GR
Zelena boja



Art. AR-ABL3838GE
Žuta boja



Art. AR-ABL3838RO
Crvena boja

ARCOTEX SOFT-LINE MIKROFIBER KRPA

- Mikrofiber mekana krpa
- Dimenzije: 40 cm x 40 cm
- Dostupna u više boja




Art. AR-ASL4010BL
Plava boja



Art. AR-ASL4010RO
Crvena boja

ARCOTEX FINE-LINE MIKROFIBER KRPA ZA STAKLO

- Mikrofiber krpa za staklo
- Dimenzije: 40 cm x 40 cm
- Dostupna u više boja



Art. AR-ABL3838BL
Plava boja



Art. AR-ABL3838GE
Žuta boja



ECOMOP MOP ZA ŽIČANI DRŽAČ

Art. AR-FWM60

- Pamučni mop sa čvorićima za žičani držač
- Dimenzije: 60 cm



ECOMOP LT50 DUPLA KOLICA, 2 X 25 l

Art. AR-LT50CH

Kolica sa sklopivim prohromskim okvirom, imaju dve plastične kante (crvena i plava) zapremine po 25 l. Kolica imaju plastičnu cediljku.



ECOMOP ŽIČANI DRŽAČ MOPA

Art. AR-FWMH60

- Žičani držač mopa
- Dimenzije: 60 cm



ECOMOP SKLOPIVI DRŽAČ MOPA, LAX SISTEM

Art. AR-MHLS40 40 cm

Art. AR-MHLS50 50 cm

- Sklopivi držač mopa, plastičan, LAX sistem
- Dimenzije: 40 cm, 50 cm



ECOMOP ALUMINIJUMSKA DRŠKA ZA MOP, 140 cm

Art. AR-FWM60

- Aluminijska šipka za držače mopova, dužine 1,40 m
- Vrh šipke dostupan u više boja



Art. AR-AS140BL
Plava boja

Art. AR-AS140GR
Siva boja

Art. AR-AS140RO
Crvena boja

ECOMOP MULTI MOP

Art. AR-EMM40 40 cm

Art. AR-EMM50 50 cm

- Pamučni mop sa čvorićima, bele boje
- Pogodan za držač AR-MHLS40, odnosno za AR-MHLS50
- Sastav: 70 % pamuk, 30 % poliester
- Dimenzije: 40 cm, 50 cm



ECOMOP HIGIJENSKI PLAVI MOP

Art. AR-EHHM40BL 40 cm

Art. AR-EHHM50BL 50 cm

- Higijenski, plavo-beli mop, proizveden od mešovitog materijala
- Pogodan za držač AR-MHLS40, odnosno za AR-MHLS50
- Sastav: 30 % pamuk, 30 % mikrofiber, 30 % poliester, 10 % rajon vlakna
- Dimenzije: 40 cm, 50 cm



ARCOTEX RUNNER BLUE MOP

Art. AR-ERB40DBFC 40 cm

Art. AR-ERB50DBFC 50 cm

- Mikrofiber-easy glide mop, plave boje
- Pogodan za držač AR-MHLS40, odnosno za AR-MHLS50
- Sastav: 80 % ultramikrofiber, 20 % easy glide
- Dimenzije: 40 cm, 50 cm



ARCOTEX EXCELLENT

Art. AR-PMF40WE 40 cm

Art. AR-PMF50WE 50 cm

- Mikrofiber mop, bele boje
- Pogodan za držač AR-MHLS40, odnosno za AR-MHLS50
- Sastav: 100 % ultramikrofiber
- Dimenzije: 40 cm, 50 cm



LIČNA ZAŠTITNA OPREMA



Kada se govori o ličnoj zaštitnoj opremi, mora se imati u vidu širina i sveobuhvatnost polja primene kao i mnogobrojne grane industrije i privrede u kojima je neophodna. Danas, prema propisanim standardima, radnik mora biti adekvatno opremljen i zaštićen od raznih rizika na svom radnom mestu.

Za sva radna mesta na kojima je potrebno koristiti ovakvu opremu Albo nudi široku paletu proizvoda renomiranih svetskih brendova kao što su 3M, JSP, uvex, Showa i DuPont kao i specijalno dizajniranu odeću prikladnu za medicinsku, farmaceutsku i prehrambenu industriju.

3M

uvex

JSP
OXFORD, ENGLAND

SHOWA

SAFETY PANDA
Italian Style at work

CATAMOUNT
safety shoes

DuPont
Tychem
DuPont
Tyvek

CERVA
simply safety

Na mnogobrojnim radnim mestima neophodna je zaštita ruku, kako od fizičkih tako i od hemijskih rizika. Modernog, ergonomskog dizajna, visokog kvaliteta, modeli rukavica iz Albo asortimana nude rešenje za radu automobilske, mašinske, građevinske i mnogim drugim granama industrije.

Ukoliko je u pitanju hemijska, petrohemijska ili farmaceutska industrija, rad u rafineriji ili medicini, lična zaštitna oprema podrazumeva i upotrebu hemijski otpornih kombinezona, hemijskih rukavica, odgovarajućih zaštitnih naočara a neretko i zaštitnih jednokratnih maski ili polumaski sa filterima.

Na većini navedenih radnih mesta obično se koriste i proizvodi za jednokratnu upotrebu kao što su rukavice, kecelje, kape itd. Radne i zaštitne rukavice mogu biti pudersane ili nepudersane i proizvedene od lateksa ili nitrila. Jednokratne kecelje, mantili i kombinezoni imaju izuzetnu praktičnost i najraznovrsniju primenu.

Za potpunu udobnost i sigurnost zaposlenih neizostavne su adekvatne uniforme, ergonomskog dizajna, izrađene od savremenih materijala. U skladu sa poljem primene, izdvajaju se proizvodi za zaposlene u medicinskim ustanovama, kao i odeća za profesionalne kuvare. HACCP bluza, pantalone i mantil, muški i ženski model, idealno su rešenje za zaposlene u sektoru prehrambene industrije.

Sve to neophodno je pratiti odgovarajućom radnom obućom, nivoa zaštite 01 koji podrazumeva antistatičan đon i apsorber energije u peti. Radna obuća poput mokasina, klompi, plitkih i dubokih cipela upotpuniće Vašu ličnu zaštitnu opremu i omogućiti Vam bezbedan i prijatan rad.

RADNA I ZAŠTITNA ODEĆA

Piktogrami - tip i objašnjenje		Standard
	TIP 1 - Gasno nepropusna zaštitna odeća koja štiti od tečnih i gasovitih hemikalija, aerosola i čvrstih čestica	EN 943-1 i EN 943-2
	TIP 2 - Gasno propusna zaštitna odeća koja štiti od tečnih i gasovitih hemikalija. Odeća sa pozitivnim pritiskom koji sprečava prodor prašine, tečnosti i isparenja.	EN 943-1
	TIP 3 - Zaštitna odeća koja štiti od tečnih hemikalija u jakim i usmerenim mlazovima.	EN 14605
	TIP 4 - Zaštitna odeća koja štiti od raspršenih tečnosti, koje zasićuju vazduh.	EN 14605
	TIP 5 - Zaštitna odeća koja štiti od čvrstih hemikalija u obliku čestica koje se prenose vazduhom.	EN ISO 13982-1
	TIP 6 - Zaštitna odeća koja pruža ograničenu zaštitu od raspršene tečnosti u slabijem mlazu.	EN ISO 13034

Dopunski relevantni standardi

	EN 13688 Zaštitna odeća - opšti zahtevi		EN 1073 Zaštitna odeća koja štiti od radioaktivne kontaminacije
	EN 1149 Zaštitna odeća - elektrostatička svojstva		EN 14126 Zaštitna odeća - zahtevi za performanse i metode ispitivanja za zaštitnu odeću koja štiti od infektivnih agensa

LIČNA ZAŠTITNA OPREMA

RADNA I ZAŠTITNA OBUĆA

EN ISO 20347

Oprema za ličnu zaštitu –
Radna obuća

Ovim standardom se utvrđuju osnovni i dodatni (izborni) zahtevi za radnu obuću koja nije izložena nekom mehaničkom riziku (udaru ili pritisku). Posebni rizici obuhvaćeni su u komplementarnim standardima (npr. obuća za vatrogasce, elektroizolaciona obuća, zaštita od povrede motornom testerom, zaštita od hemikalija i istopljenog metala, zaštita za vozače motocikala). Ranije je slične uslove propisivao standard EN 347.

Osnovni pojmovi i njihove skraćenice:

A Antistatik obuća	WR Vodonepropusna cipela
E Apsorber energije u petnom delu	WRU Voodobojno gornjište cipele
FO Otpornost đona na ugljovodonike	M Metatarzalna zaštita
P Đon otporan na probijanje ($\geq 1100N$)	SRA Protivkliznost đona na keramici na kojoj se nalazi razblaženi deterdžent (peta $\geq 0,28$, ravni deo $\geq 0,32$)
HRO Đon otporan na kontaktnu toplotu (testirano na $300^{\circ}C$)	SRB Protivkliznost đona na čeliku na kome je glikol (peta $\geq 0,13$, ravni deo $\geq 0,18$)
CI Đon sa izolacijom od hladnoće (testirano na $-17^{\circ}C$)	SRC Protivkliznost đona (SRA + SRB)
HI Đon sa izolacijom od toplote (testirano na $150^{\circ}C$)	

Radna obuća 0

KLASA 1 Svi materijali osim prirodnog ili sintetičkog polimera	01	A + E
	02	A + E + WRU
	03	A + E + WRU + P
KLASA 2 Prirodni ili sintetički polimeri	04	A + E + Vodonepropusnost
	05	A + E + P + Vodonepropusnost

RADNE I ZAŠTITNE RUKAVICE

Piktogrami i standardi

 EN 420 Opšti uslovi za rukavice	EN 374 Rukavice za zaštitu od hemikalija i mikroorganizama
 EN 388 Rukavice za zaštitu od mehaničkih rizika	 EN 374
	 Zaštita od mikroorganizama
	 Zaštita od slabijih hemikalija

ZAŠTITA DISAJNIH ORGANA

EN 140

Sredstva za zaštitu organa za disanje - Polumaske i četvrtmaske

OZNAKA	FILTER ZA:	BOJA FILTERA	TIP KONTAMINACIJE
A	Organska jedinjenja sa tačkom ključanja preko $65^{\circ}C$	 Smeđa	Gas, para, magla
B	Neorganska jedinjenja (ugljen dioksid i ugljen monoksid ne pripadaju ovoj grupi filtera)	 Siva	
E	Kiselil gasovi i pare - sumpor dioksid i dr.	 Žuta	
K	Amonijak, jedinjenja amonijaka	 Zelena	
P	Čestice prašine	 Bela	Čestice prašine

Ovim standardom utvrđuju se minimalni zahtevi za polumaske i četvrtmaske koje se koriste sa sredstvima za zaštitu organa za disanje, izuzev aparata za evakuaciju i ronjenje.

Tip maske za jednokratnu upotrebu FFP (eng. Face Filtering Piece) kategorizovan je u tri razreda (stepena):

- FFP1** – koncentracija čestica ne prelazi 4 x MDK
- FFP2** – koncentracija čestica ne prelazi 10 x MDK
- FFP3** – koncentracija čestica ne prelazi 30 x MDK

MDK – maksimalno dozvoljena koncentracija čestica u radnom okruženju.

ZAŠTITNE NAOČARE

Standardi

EN 166 Lična zaštita očiju - specifikacije	EN 171 Lična zaštitna očiju - Filteri za infracrveno zračenje - Zahtevi u pogledu koeficijenta transmisije i preporučena upotreba
EN 170 Lična zaštitna očiju - Filteri za ultraljubičasto zračenje - Zahtevi u pogledu koeficijenta i preporučena upotreba	EN 172 Lična zaštitna očiju - Filteri za sunčevu blještavu svetlost za korišćenje na radu

Piktogrami

-  **PODESIVA DUŽINA RUČICA NAOČARA**
Moguće pomeranje ručica naočara u pravcu napred-nazad.
-  **PODESIV UGAO RUČICA NAOČARA**
Moguće pomeranje ručica naočara u pravcu gore-dole.

MINTO KOMBINEZON**Art. OD/T-006**

Kombinezon sa kapuljačom za jednokratnu upotrebu, proizveden je od netkanog polipropilena, bele boje, prikladan je za zaštitu od prljavštine kao i od minimalnih mehaničkih rizika.
Veličina M-XXXL

**MINTO MANTIL****Art. OD/T-016**

Mantil za jednokratnu upotrebu proizveden od netkanog polipropilena, bele je boje, kopčanje drierima, elastične trake oko zglobova, prikladan za zaštitu od prašine i nečistoća.
Veličina M-XXXL

**PE KECELJA**

Radna kecelja za jednokratnu upotrebu od 100% polietilena, dimenzija 71 x 136 cm, debljine 0,025 mm, dostupna u dve boje.



Art. OD-1651
Plava boja



Art. OD-1656
Bela boja

**VAPI**

Kapa za jednokratnu upotrebu od 100% polipropilena, dostupna u dve boje.



Art. OD-2091
Plava boja



Art. OD-2096
Bela boja

PLP KAPULJAČA**Art. OD-2097**

Kapuljača za jednokratnu upotrebu od PLP filca, sa elastičnom trakom oko lica, pokriva glavu i ramena.

**RENUK****Art. SZ-0012 dimenzije 15 x 36 cm****Art. SZ-0013 dimenzije 15 x 41 cm**

Navlaka za obuću za jednokratnu upotrebu, 100% polietilen, dostupna u dve veličine.

**ALWAR**

Narukav za jednokratnu upotrebu od 100% polietilena, dimenzije 20 x 40 cm, dostupna u dve boje.



Art. RN-0011
Plava boja



Art. RN-0016
Bela boja

TYVEK® CLASSIC XPERT

Art. OD/T-001

Zaštitni kombinezon ergonomskog oblika koji omogućava udoban rad. Posедуje trodelnu, ergonomski oblikovanu kapuljaču koja ne ograničava vidno polje i omogućava dobru zaptivenost oko ivica kada se koriste maske za lice. Pruža zaštitu od različitih vrsta neorganskih hemikalija slabije koncentracije i čestica većih od 1 µm, štiti od radioaktivnih čestica, pruža pouzdanu zaštitu od suvih čestica tipa 5 i od ograničenog prskanja hemikalija tipa 6. Kombinezon je paropropusan, lako se odlaže na otpad i ne sadrži halogena jedinjenja. Ima Tyvek® patent rajsferšlus kojim se lako rukuje čak i sa rukavicama zbog većeg zatvarača, preklop iznad rajsferšlusa za veću bezbednost, elastične trake bez lateksa na krajevima rukava i nogavica i oko struka. Krajevi rukava su dizajnirani da se ne pomeraju uvis prilikom rada tako da nije potrebna omča oko palca, šavovi su urađeni pomoću nove, napredne tehnologije radi bolje zaštite od prodora štetnih supstanci u unutrašnjost kombinezona. Koristi se u agrohemiji, za rad sa azbestom, u automobilskoj industriji, hemijskoj industriji, prilikom dekontaminacije zagađenog zemljišta i radnih lokacija, u službama za hitne intervencije, pri preradi hrane, odlaganju opasnih materija na otpad, industrijskom čišćenju i održavanju, u medicini i pri izlaganju biološkim opasnostima, farmaceutskoj industriji itd.

Veličina M-XXXL

Kategorija III

Tip 5b (EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010)

Tip 6b (EN 13034:2005 + A1 2009 - nova metoda testiranja: EN ISO 17491-4:2008 metod A)

EN 14126:2003, EN 1149-5:2008, EN 1073-2



KATEGORIJA
III



TIP 5



TIP 6



EN 1149-5



EN 1073-2



EN 14126



TYCHEM® C

Art. OD/T-003

Zaštitni antistatik, vodootporni kombinezon sa kapuljačom, pruža zaštitu od različitih vrsta koncentrovanih neorganskih hemikalija i ultra finih čestica, štiti od radioaktivnih čestica i otporan je na prskanje tečnosti do pritiska od 2 bara. Kombinezon ruža i biološku zaštitu - ispunjava uslove standarda EN 14126 u najvišoj klasi, otporan je na najčešće korišćene supstance pri poslovima dekontaminacije. Omogućava zaštitu tipa 3B i udobnost i lakoću pokreta. Paropropusan je, odlaže se na otpad na uobičajen način jer ne sadrži halogena jedinjenja. Kapuljača ima elastičnu traku i samolepljivu traku za bradu što omogućava bolje prijanjanje uz maske za disanje, kombinezon ima dvostruku samolepljivu traku preko patent zatvarača i elastičnu omču za kačenje oko prstiju kao i elastičnu traku oko struka, na krajevima rukava i nogavica. Šavovi su šiveni i vareni. Kombinezon koji se može koristiti u agrohemiji, bioinženjeringu, hemijskoj industriji, pri dekontaminaciji zagađenog zemljišta i odlaganja opasnih materijala, službama za hitne intervencije prilikom izlivanja opasnih materija, vatrogasnim službama, pri industrijskom čišćenju i održavanju, primenjuje se u medicini i pri izlaganju biološkim opasnostima, za rukovanje naftom, čišćenje naftnih tankera, u farmaceutskoj industriji, za čišćenje, inspekciju i održavanje rezervoara, itd.

Veličina M-XXL

Kategorija III

Tip 3, tip 4, tip 5, tip 6

EN 1149-5 1995, EN 1073-2, EN 14126 tip 3B



KATEGORIJA
III



TIP 3



TIP 4



TIP 5



TIP 6



EN 1149-5
1995



EN 1073-2



EN 14126
TIP 3B



TYVEK® MANTIL PL30NP

Art. OD/T-013

Mantil od Tyvek® materijala, bele boje, antistatički tretiran, sa kraginom oko vrata, kopčanje je pomoću pet drikera, bez džepova.

Veličina M-XXL



SHOWA N-DEX 7505PF**Art. R-SHW7505PF**

Nitrilne antialergijske rukavice bez pudera, sa hrapavom završnom obradom na vrhovima prstiju, za precizniji rad i čvršći stisak klizavih predmeta. Isporučuju se u pakovanju od 100 komada. Debljina je 0,1 mm, težina 5,2 g. Mogu se koristiti u hemijskoj i automobilskoj industriji, u radu sa električnim komponentama, u laboratorijama, zdravstvu i farmaceutskoj industriji. Mogu se koristiti i u prehrambenoj industriji jer poseduju sertifikat za bezbedno rukovanje hranom.

Veličina S - XL

**RUBETRA****Art. R-FH1540**

Jednokratne nepuderisane rukavice od lateksa, pogodne su za kratkotrajan kontakt sa nemasnom hranom. Mogu se koristiti u prehrambenoj industriji, farmaceutskoj industriji i zdravstvu i sl.

Veličina 7 - 10

**RAIL****Art. R-J004**

Rukavice od vinila, puderisane, bez silikona. Isporučuju se u pakovanju od 100 komada. Pogodne su za upotrebu u zdravstvu i farmaceutskoj industriji.

Veličina S - XL

**CROSSBILL****Art. R-J007**

Nitrilne antialergijske rukavice bez pudera, isporučuju se u pakovanju od 100 komada. Mogu se koristiti u farmaceutskoj industriji, u zdravstvu i sl.

Veličina S - XL

**LOON****Art. R-J001**

Nesterilisane puderisane rukavice od lateksa. Isporučuju se u pakovanju od 100 komada. Pogodne su za upotrebu u zdravstvu i farmaceutskoj industriji.

Veličina S-XL

**DUCK****Art. R-J002**

Rukavice od polietilena sa reljefastom protivkliznom površinom. Isporučuju se u pakovanju od 100 komada. Pogodne za upotrebu u farmaceutskoj industriji, na benzinskim pumpama i sl.

Veličina 9, 10



BUNTING BELE

Art. R-L017

Pletene bešavne rukavice crne i bele boje, od poliestera, sa tankim slojem poliuretana na dlanu i prstima, i elastičnom manžetnom. Koriste se u mašinskoj industriji, elektro industriji, automobilskoj industriji, pri proizvodnji i rukovanju osetljivim predmetima (npr. fluo cevi, sijalice) i sl. Karakteriše ih preciznost u radu prilikom rukovanja sitnim suvim predmetima.

Veličina XS - XXL

EN 388 4131



BUNTING CRNE

Art. R-L022



EN 388
4131

CORMORAN

Art. R-T007

Radne antistatik rukavice šivene od beljenog pamuka, sa elastičnom manžetnom. Prikladne za upotrebu na poslovima pakovanja, za rukovanje sitnim, osetljivim predmetima, u magacinima, transportnim kompanijama i sl.

Veličina 7, 8, 10, 11



BOOBY

Art. R-T015

Pletene bešavne rukavice bele boje, bez manžetne, proizvedene su od upredenog najlona. Prikladne su za rad sa veoma sitnim i osetljivim predmetima, u lakoj industriji, radionicama, proizvodnji i sl. radnim mestima.

Veličina S - XXL



SHOWA CHM CHEM MASTER**Art. R-SHWCHM**

Flokirane hemijske rukavice od prirodnog lateksa, sa slojem neoprena preko cele šake, sa blago hrapavom završnom obradom. Pamučni flok dobro upija znoj, čineći rukavicu prijatnom za rad u dužem vremenskom periodu, sa minimalnim rizikom od pojave alergijskih reakcija. Nepropusne, štite ruke od slabijih hemikalija. Kontrast boja osnove i nanosa omogućava lako uočavanje oštećenja rukavice (ispod tamnog nanosa se uočava svetlo plava boja osnove). Hrapava završna obrada omogućava čvrst stisak vlažnih i nauljenih predmeta. Debljina 0,66 mm, dužina 30,5 cm. Koriste se u metalurgiji, automobilskoj i hemijskoj industriji.

Veličina 7 - 10

EN 388 2021

Cat. III



EN 388
2021

**SHOWA 730 NITRI-SOLVE®****Art. R-SHW730**

Hemijske flokirane nitrilne rukavice koje imaju reljefnu završnu obradu za čvršći stisak. Ne sadrže silikon. Pamučna osnova (flok) dobro upija znoj, čime je smanjena mogućnost pojave alergijskih reakcija. Nepropusne, otporne na ulja, supstance na bazi ugljenih hidrata i masti. Debljina 0,38 mm, dužina 33 cm. Primenjuju se u hemijskoj, metalnoj i automobilskoj industriji i sl.

Veličina 7 - 11

EN 388 2001

EN 374 JKL

Cat. III



EN 388
2001



EN 374
JKL

**SHOWA 720R****Art. R-SHW720R**

Hemijske rukavice sa osnovom od kombinacije poliestera i najlona, celomočene u nitril, sa dodatnim slojem peskiranog nitrila na celoj šaci koji ih čini otpornim na abraziju i omogućava dobar stisak i preciznost u radu. Debljina 1,1 mm. Poseduju antibakterijski tretman, tretman protiv pojave neprijatnih mirisa i dodatni tretman za zaštitu od jedinjenja na bazi ugljovodonika. Bešavna osnova dodatno doprinosi komforu rukavica. Duža manžetna (ukupna dužina rukavice min. 30 cm) pruža zaštitu podlaktice. Nepropusne su i pružaju zaštitu i od masti i ulja. Lagane su, elastične, ne linjaju se i ne deformišu vremenom. Prikladne su za korišćenje u petrohemijskoj i hemijskoj industriji, građevinskoj industriji i sl.

Veličina 7-11

EN 388 3132

EN 374 JKL

Cat. III



EN 388
3132



EN 374
JKL

**RUKAVICE SHOWA 707FL****Art. R-SHW707FL**

Hemijske rukavice sa pamučnom osnovom, celomočene u nitril, sa hrapavom završnom obradom za čvršći stisak, nepuderisane. Pogodne za rukovanje hranom. leva i desna rukavica dolaze u zasebnim pakovanjima. Tanke su (0,23 mm), lagane i anatomski oblikovane, prate prirodni oblik šake i odlično prijanjaju uz nju. Lako se navlače na ruku. Nepropusne, otporne na ulja, supstance na bazi ugljenih hidrata i masti. Urolana ivica sprečava prodor nečistoća u rukavicu. Ne linjaju se. Koriste se na poslovima održavanja higijene, u hemijskoj i prehrambenoj industriji, u farmaceutskoj industriji i sl.

Veličina 6-11

EN 388 1001

EN 374 JKL

Cat. III



EN 388
1001



EN 374
JKL



FFP1 315 SKLOPIVA, SA TYPHOON VENTILOM

Art. ZDJ-315



Ventil Typhoon™ maske dizajniran je tako da redukuje povišenu temperaturu unutar maske i da poboljšava izbacivanje CO₂ i vlage. Ovaj sistem omogućava izuzetno nizak otpor pri disanju zahvaljujući dodatnim prelivnim ventilima i višestruko povećanu udobnost korisnika čak i prilikom dužih perioda upotrebe maske. Membrana je proizvedena od silikona kako bi se izbegao uticaj vlage tako da se mogu koristiti čak i pri radu na niskim temperaturama.



FFP2 325 SKLOPIVA, SA TYPHOON VENTILOM

Art. ZDJ-325



FFP1 311 SKLOPIVA, BEZ VENTILA

Art. ZDJ-311



FFP2 321 SKLOPIVA, BEZ VENTILA

Art. ZDJ-321



FFP2 323 SKLOPIVA, SA AKTIVNIM UGLJEM I VENTILOM

Art. ZDJ-323



FFP2 823 OKRUGLA, SA MREŽICOM, AKTIVNIM UGLJEM I VENTILOM

Art. ZDJ-823



Fleksibilna mrežica je ergonomski dizajnirana i zadržava oblik maske - sprečava njeno deformisanje čak i kada se koristi u dužem vremenskom periodu.



FFP2 9926 OKRUGLA, SA VENTILOM - ZA ORGANSKA ISPARENJA I KISELE GASOVE

Art. 3M-9926



FFP3 335 SKLOPIVA, SA TYPHOON VENTILOM

Art. ZDJ-335





FORCE8™

Art. ZDJ-F8

Polumaska od lagane, fleksibilne i izdržljive termoplastične gume koja odlično prijanja na lice postizujući izvanrednu zaptivenost, sa dva izmenjiva bajonet filtera niskog profila (proizvedena u skladu sa standardima EN 14387 i EN 143), koji minimalno smanjuju vidno polje, i izduvnim Typhoon™ ventilom sa minimalnim otporom pri disanju. Kačenje na 4 tačke. Posebna inovacija u bajonet filterima koje ova maska koristi su Press-to-Check™ filteri, koji, zahvaljujući revolucionarnom dizajnu, omogućavaju radnicima veoma brzu i pouzdanu proveru optimalne zaptivenosti, pre ulaska u zonu povećanog rizika. Reflektivne trake povećavaju vidljivost radnika prilikom rada u uslovima smanjene vidljivosti. Koristi se u hemijskoj i petrohemijskoj industriji, pri proizvodnji đubriva, u laboratorijama, medicini, farmaciji, poljoprivredi, u građevini i pri obavljanju svih poslova pri kojima je potrebna odgovarajuća zaštita disajnih organa.

EN 140



P2 FILTER

Art. ZF-FP2-F8-002



**P3 FILTER
PRESS-TO-CHECK™**

Art. ZF-FP3-F8-0031



**A2P3 FILTER
PRESS-TO-CHECK™**

Art. ZF-FA2P3-F8 - 1231



**ABEK1P3 FILTER
PRESS-TO-CHECK™**

Art. ZF-FABEK1P3-F8-7131



A1 FILTER

Art. ZF-FA1-F8-110



A2 FILTER

Art. ZF-FA2-F8-120



AB1 FILTER

Art. ZF-FAB1-F8-510



ABEK1 FILTER

Art. ZF-FABEK1-F8-710



A1P2 FILTER

Art. ZF-FA1P2-F8-112



A2P3 FILTER

Art. ZF-FA2P3-F8-123



AB1P2 FILTER

Art. ZF-FAB1P2-F8-512



ABEK1P2 FILTER

Art. ZF-FABEK1P2-F8-712



ABEK1P3 FILTER

Art. ZF-FABEK1P3-F8-713



uvex i-vo

Zaštitne naočare sportskog dizajna, sa polikarbonatnim sočivima, dostupne u nekoliko boja. Optička klasa sočiva 1, pružaju zaštitu od udara čestica male brzine do 45 m/s, čak i pri ekstremnim temperaturama. Ručice su podesive u svim pravcima, imaju silikonske umetke za nos, kao i silikonske umetke u čeonom delu i na krajevima ručica, koji pružaju maksimalnu udobnost. Primenom uvex supravision sapphire nanotehnologije je postignuta izuzetna otpornost na ogrebotine (sa obe strane), hemikalije i prljanje (masne nečistoće se veoma lako skidaju).

EN 166 1.F.T - *bistre, braon, crne*

EN 166 1.F.T.K.N - *žute*

EN 170 - *bistre, žute*

EN 172 - *braon, crne*



uvex



Art. UV-9160065
Bistre

Art. UV-9160520
Žute

Art. UV-9160068
Braon

Art. UV-9160076
Crne

3M™ 282

Zaštitne naočare modernog sportskog dizajna. Veoma su lagane, teže svega 21 g. Optička klasa polikarbonatnih sočiva 1, pružaju zaštitu od udara čestica male brzine do 45 m/s, čak i pri ekstremnim temperaturama. Poseban premaz sprečava pojavu ogrebotina i zamagljivanje. Mekane ručice podesive su po visini. Pogodne su za mehaničke radove (drobljenje, brušenje, rezanje kamena i sl.), radove na otvorenom (baštovanstvo, građevinarstvo, putarski radovi i sl.), kao i za nošenje u slobodno vreme. Dostupne u nekoliko boja.

EN 166 1.F.T - *bistre, žute, tamne*

EN 170 - *bistre, žute*

EN 172 - *tamne*



3M



Art. 3M-2820
Bistre

Art. 3M-2822
Žute

Art. 3M-2821
Tamne

uvex astrospec 2.0

Zaštitne naočare klasičnog dizajna, podesive po visini, sa širokim vidnim poljem. Polikarbonatna sočiva, bočna zaštita i dodatna zaštita čeonog dela. Optička klasa sočiva 1, pružaju zaštitu od udara čestica male brzine do 45 m/s, čak i pri ekstremnim temperaturama. Fleksibilne ručice omogućavaju prilagođavanje različitim oblicima lica korisnika i udobno nošenje u dužem vremenskom periodu. Posebna pažnja je posvećena naleganju naočara na lice, kako bi se omogućila dobra ventilacija. Naočare sa bistrim sočivima - uvex supravision sapphire nanotehnologija omogućava izuzetnu otpornost na ogrebotine (sa obe strane), hemikalije i prljanje (masne nečistoće se veoma lako skidaju). Naočare sa tamnim sočivima - uvex supravision excellence tehnologija omogućava trajna antimaglin svojstva sa unutrašnje strane i otpornost na ogrebotine i hemikalije sa spoljašnje strane.

EN 166 1.F.T.K - *bistre*

EN 166 1.F.T.K.N - *tamne*

EN 170 - *bistre*

EN 172 - *tamne*



uvex



Art. UV-9164065
Bistre

Art. UV-9164387
Tamne

VORMA HACCP

CERVA
simply safety

Ženski prsluk od flisa (100% poliester), 280 g/m², klasičnog kroja sa dva džepa sa strane, kopčanje rasferšlusom. Dostupan u više boja. Veličina XS-XXL



Art. OD-7151
Plava boja



Art. OD-7155
Zelena boja



Art. OD-7156
Bela boja



PEPITO

CERVA
simply safety

Art. OD-7020

Pantalone za kuvarе, pepito dezen, proizvedene od 100% pamuka, 230 g/m². Veličina 44-62



VENUS

CERVA
simply safety

Radna kecelja od 100% pamuka, 260 g/m², sa praktičnim prednjim džepom, dužina trake oko vrata je podesiva pomoću plastične kopče, dostupna je u dve boje, univerzalna veličina.



Art. OD-7030
Plava boja



Art. OD-7032
Crvena boja



BIANCA

Radna vodootporna kecelja od poliesterа sa slojem PVC-a, dimenzije 90 x 120 cm, prikladna za upotrebu u prehrambenoj industriji, hemijskoj industriji, itd. Dostupna u dve boje.



Art. OD-1005
Zelena boja



Art. OD-1006
Bela boja



HACCP MANTIL MUŠKI

Art. OD-5586

HACCP MANTIL ŽENSKI

Art. OD-5587

Muški i ženski radni mantil bele boje, po HACCP standardu. Zatvaranje je čičak trakom, šiveni su od kvalitetnog pamuka (100% pamuk, 200 g/m²) koji je paropropusan i lak za održavanje – može se prati na visokim temperaturama i lako se pegla. Prikladni su za korišćenje u prehrambenoj industriji, farmaceutskoj industriji, u medicini, u kuhinjama, apotekama i sl.

Veličina 48-68 - HACCP mantil muški
Veličina 36-56 - HACCP mantil ženski



HACCP ODELO MUŠKO

Art. OD-7556 - pantalone

Art. OD-7656 - bluza

Muško i žensko dvodelno radno odelo bele boje, po HACCP standardu. Zatvaranje čičak trakom, džepovi sa unutrašnje strane. Pantalone su sa „džordan“ učkurom, muške sa a ženske bez rajsferšlusa. Šivena su od kvalitetnog pamuka (100% pamuk, 200 g/m²) koji je paropropusan i lak za održavanje – može se prati na visokim temperaturama i lako peglati. Prikladna su za korišćenje u prehrambenoj industriji, farmaceutskoj industriji, u medicini, u kuhinjama, apotekama, i sl

Veličina 46-66 - HACCP muške pantalone i bluza

Veličina 36-56 - HACCP ženske pantalone i bluza



HACCP ODELO ŽENSKO

Art. OD-9556 - pantalone

Art. OD-9656 - bluza



VOLANS

CERVA
simply safety

Art. OD-7041

Radna kapa bele boje, proizvedena je od 100% pamuka, 245 g/m².
Veličina 52-60



ALZETTE

CERVA
simply safety

Art. OD-7240

Radni kačket od laganog materijala (90% pamuk, 10% poliester), mrežasti gornji deo od 100% poliestera omogućava bolju ventilaciju, bele boje, univerzalne veličine.



MOLER BLUZA**Art. OD-1406**

Bluza za molere bele boje, 100% pamuk, 200 g/m², sa praktičnim džepovima, kopčanje zipom, manžetne sa elastičnom trakom. Veličina 46-68

**MOLER POLUKOMBINEZON****Art. OD-0406**

Polukombinezon za molere od 100% pamuka, 200 g/m², bele boje, sa praktičnim džepovima, tregeri se podešavaju plastičnim kopčama, elastičan zadnji deo tregera za veći komfor. Veličina 46-68

**MANTIL MUŠKI****Art. OD-1266** *Beli, 100% pamuk, 200 g/m²***Art. OD-0190** *Teget, 80% poliester, 20% pamuk, 185 g/m²*

Radni mantil, muški model, udoban, klasičan kroj, praktični džepovi, kopčanje dugmadima, dostupan u beloj boji (100% pamuk) ili u teget boji (diolen). Veličina 46-66

**MANTIL ŽENSKI****Art. OD-1256** *Beli, 100% pamuk, 200 g/m²***Art. OD-0210** *Teget, 80% poliester, 20% pamuk, 185 g/m²*

Radni mantil, ženski model, udoban, klasičan kroj, praktični džepovi, kopčanje dugmadima, dostupan u beloj boji (100% pamuk) ili u teget boji (diolen). Veličina 36-56



RAPID

Majice kratkih rukava, proizvedene od 100% pamuka (osim sive boje), 150 g/m², dostupne u više boja, od kojih su samo neke navedene ovde.
Veličina S-XXXL



 Art. OD-MC15000
Teget boja

 Art. OD-MC1503
Siva boja

 Art. OD-MC1501-1
Royal plava boja

 Art. OD-MC1506
Bela boja

 Art. OD-MC1502
Crvena boja

 Art. OD-MC1507
Crna boja



SUNSET

Majica kratkih rukava, 100% pamuk (siva boja - 93% pamuk, 7% viskoza), 150 g/m², elastični render oko vrata širine 1,5 cm, kružno tkana (bez šavova sa strane), rukavi užeg kroja, lepo prati oblik tela, traka u kontrastnoj boji ušivena od ramena do ramena radi ojačanja i očuvanja oblika majice.
Veličina S-XXXL

 *Bela boja*

 *Žuta boja*

 *Narandžasta boja*

 *Crvena boja*

 *Bordo boja*

 *Ljubičasta boja*

 *Svetloplava boja*

 *Smaragdnozeleno boja*

 *Tirkizno plava boja*

 *Beneton zelena boja*

 *Svetlo royal plava boja*

 *Tamnozeleno boja*

 *Royal plava boja*

 *Crna boja*

 *Teget boja*

 *Siva boja*

KASTRO

Polo majice kratkih rukava proizvedene od 100% pamuka (osim sive boje), 180 g/m², dostupne u više boja, od kojih su samo neke navedene ovde.
Veličina S-XXXL



 Art. OD-MPS18000
Teget boja

 Art. OD-MPS1803
Siva boja

 Art. OD-MPS1801-1
Royal plava boja

 Art. OD-MPS1806
Bela boja

 Art. OD-MPS1802
Crvena boja

 Art. OD-MPS1807
Crna boja



ROME

Polo majice kratkih rukava, proizvedene od 100% pamuka, 180 g/m², kopčanje napred pomoću tri dugmeta, dostupne u više boja.
Veličina S-XXXL



 *Bela boja*

 *Narandžasta boja*

 *Siva boja*

 *Royal plava boja*

 *Teget boja*

 *Crna boja*

SIATA 01 SRC**Art. OB-P3406**

Plitke bele radne mokasine bez zaštitne kape, proizvedene od paropropusnog mikrofibera. Mogu se prati u veš mašini. Postava je od antibakterijski tretiranog mikrofibera. Poliuretanski đon je antistatik, protivklizni, otporan je na ulja, naftu i kiseline i poseduje apsorber energije u oblasti pete.

Veličine 36-48

EN ISO 20347**LYBRA 01 SRC****Art. OB-P3106**

Plitke bele radne sandale bez zaštitne kape, proizvedene od paropropusnog mikrofibera. Poseduju otvore u gornjištu radi bolje ventilacije. Kopčanje čičak trakom. Mogu se prati u veš mašini. Postava je od antibakterijski tretiranog mikrofibera. Poliuretanski đon je antistatik, protivklizni, otporan na ulja, naftu i kiseline, i poseduje apsorber energije u oblasti pete.

Veličine 36-48

EN ISO 20347**ZUMA L 3001D****Art. OB-P3001D**

Plitke ženske radne kloppe proizvedene od kože, bez zaštitne kape. Paropropusno gornjište je perforirano radi bolje ventilacije. Postava je od mikrofibera. PU đon je antistatik, protivklizni, otporan je na ulja, naftu i kiseline i poseduje apsorber energije u oblasti pete.

Veličina 36-41

EN ISO 20347**ZUMA M 3001U****Art. OB-P3001U**

Plitke muške radne kloppe proizvedene od kože, bez zaštitne kape. Paropropusno gornjište je perforirano radi bolje ventilacije. Postava je od mikrofibera. PU đon je antistatik, protivklizni, otporan je na ulja, naftu i kiseline i poseduje apsorber energije u oblasti pete.

Veličina 42-47

EN ISO 20347

KLOMPE PU100 NA POLIURETANSKOM ĐONU

Praktične i udobne kloppe dostupne u crnoj i u beloj boji, kožno perforirano gornjište za bolju paropropusnost, poliuretanski đon. Veličina 36-46



Art. OB-0096
Bela boja



Art. OB-0097
Crna boja

KLOMPE PG500 NA DRVENOM ĐONU NA PREGIB

Praktične i udobne pregibne kloppe, dostupne su u crnoj i u beloj boji, imaju kožno perforirano gornjište za bolju paropropusnost, dvoslojni đon - drvo sa slojem poliuretana. Veličina 36-46



Art. OB-0216
Bela boja



Art. OB-0217
Crna boja

ANTARES 01 FO SRC

Art. OB-CM3500

Plitke i duboke kožne radne cipele bez zaštitne kape i lista, imaju antistatik, protivklizni đon od poliuretana dvostruke gustine koji je otporan na ulja i naftu sa apsorberom energije u oblasti pete. Tekstilna postava je paropropusna i otporna na abraziju a cipele imaju i antistatik uložak od kombinacije poliamidnih i poliesterskih vlakana.

Veličina 36-48
EN ISO 20347



CASTOR 01 FO SRC

Art. OB-CM3510





INDUSTRIJSKA HIGIJENA I BEZBEDNOST



Kao i u svim drugim poljima rada, bezbednost i higijena radnog mesta u industriji predstavljaju neophodne i izuzetno značajne preduslove za produktivan i uspešan rad. Pored adekvatne lične zaštitne opreme, profesionalnih sredstava za održavanje higijene kao i odgovarajućih sredstava za rad, postoji i čitav niz specifičnih grupa proizvoda koji izuzetno efikasno smanjuje rizike u industrijskom okruženju.

3M

SORBENTO

STOKO

A brand of Deb Group Ltd

**deb
stoko**

Ukoliko se radi o rizicima proklizavanja na radnom mestu, tu su protivklizne trake, različitih dimenzija, dostupne u tri boje. Praktične i lake za postavljanje, diskretnog dizajna, mogu se koristiti u velikom broju radnih okruženja. Površine na koje se ove trake apliciraju mogu biti i ravne i neravne, pri čemu određena serija proizvoda sadrži donji, aluminijumski sloj, koji se idealno prilagođava neravninama. U slučaju smanjene vidljivosti mogu se koristiti protivklizne trake u visoko vidljivoj žutoj boji. Površinski sloj ovih traka sadrži mineralne čestice koje su izuzetno efikasne u sprečavanju proklizavanja.

Za situacije u kojima može doći do izlivanja tečnosti, hemikalija, nafte i naftnih derivata u asortimanu imamo komplete ali i pojedinačne proizvode brenda Sorbento, sa visokom moći apsorpcije. Sorbento proizvodi imaju izuzetne performanse i mogu biti različitih oblika i debljina, pa tako postoje upijači tubusi koji služe za zadržavanje i apsorpciju izliva različitih tečnosti, zatim jastučići, ploče kao i granule za upijanje ulja i hemikalija. Kako prilikom izlivanja tečnosti ovi proizvodi služe za saniranje kontaminacije, u pitanju su ne samo artikli koji pomažu u održavanju industrijske higijene, već su u pitanju i sredstva očuvanja životne sredine. Polje primene ovih proizvoda je veoma široko, od petrohemijske industrije do poljoprivrede.

Na mnogim radnim mestima, poput rada na proizvodnim trakama, tokom višečasovnog stajanja može se javiti ozbiljan problem u vidu bolova u nogama i leđima zaposlenog. Rešenje koje može da predupredi takvu situaciju jeste serija proizvoda 3M™ Safety-Walk™ staza protiv zamora. Proizvedene od vinilnih vlakana, ove staze sprečavaju pojavu zamora i omogućavaju udobnost i komfor prilikom rada. Pojedini artikli iz ove grupe proizvoda imaju antimikrobni premaz koji štiti od plesni i gljivica. Tu su još i otirači, serije 3M™ Nomad™ Aqua i 3M™ Nomad™ Terra, koji su pogodni za uklanjanje nečistoća sa obuće na ulazima raznih objekata poput poslovnih zgrada i hotela. Dostupni su u više dimenzija i boja i proizvode se u varijantama za različite frekvencije prelaza. U ponudi imamo i seriju 3M™ Safety-Walk™ Wet Area, koja je zahvaljujući spiralnoj, mrežastoj strukturi idealna za postavljanje na vlažne površine oko bazena, tuš kabina i sl.

Kako bi se sprečila pojava obolevanja kože na radnom mestu i omogućila adekvatna nega kože zaposlenih, Albo je u asortiman uvrstio specijalni program za zaštitu, čišćenje i negu kože evropskog lidera na tržištu - Stoko® Skin Care. Ceo program se zasniva na tri koraka, prepoznatljiva za ovaj brend, gde se pri prvom koža ruku štiti u situacijama kada usled prirode posla nije moguće nositi zaštitne rukavice. Pri drugom koraku, nanošenjem specijalno formulisanih proizvoda, vrši se čišćenje kože od ulja, masti i drugih zaprljanja nanetih tokom rada. Treći korak se odnosi na negu kože čime se zaokružuje kompletan program koji dugoročno štiti i neguje kožu zaposlenih.

3M™ PROTIVKLIZNE TRAKE I GAZIŠTA



Prema podacima američkog biroa za statistiku rada (US Bureau of Labor), u 2012. godini preko 26% od ukupnog broja povreda na radu koje nisu imale smrtni ishod nastalo je usled klizanja. 3M™ protivklizne trake su idealno rešenje u dizajniranju bezbednog radnog mesta i gaznih površina, ravnih ili neravnih, u suvom, vlažnom ili okruženju prekrivenom uljem. Trajne su, otporne na većinu hemikalija, samolepljive, lako se čiste, jednostavno i brzo postavljaju, ne odlepljuju se, niti skupljaju. Prevazilaze zahteve Međunarodne organizacije za standardizaciju ASTM.








3M™ 510

3M™ 530

Art. 3M-510

Art. 3M-530

Protivklizne trake iz serije 500, crne (3M-510) i žute (3M-530) boje, ukupne debljine manje od 1 mm. Donji, aluminijumski sloj se savršeno prilagođava svim neravninama na podu, dok je površinski polimerni sloj, prekriven mineralnim česticama, dizajniran tako da povećava trenje i sprečava proklizavanje. Zbog aluminijumskog sloja idealne su za neravne i nepravilne površine, poput profilisanog lima. Visoko vidljiva žuta boja idealna za primenu u uslovima smanjene vidljivosti. Dostupne u različitim dimenzijama. Mogu se postavljati na radnim mestima u kojima je temperatura vazduha između 4°C i 79°C.



3M™ 610

Art. 3M-610


Protivklizne trake iz serije 600, crne (3M-610), sive (3M-620) i žute (3M-630) boje, ukupne debljine manje od 1 mm (traka crne boje čak 0,7 mm). Ne sadrže aluminijumski sloj, već su mineralne čestice postavljene samo na polimernu osnovu, zbog čega su trake iz serije 600 prikladne za ravnije površine. Mineralne čestice povećavaju trenje i sprečavaju proklizavanje. Nizak profil (mala debljina) sprečava saplitanje. Dostupne u različitim dimenzijama. Mogu se postavljati na radnim mestima u kojima je temperatura vazduha između 4°C i 66°C. Primenuju se na radnim mestima sa intenzivnim prometom pešaka ili lakih vozila - hodnici, skladišta, rampe, stepeništa, i sl.

3M™ 620

Art. 3M-620

3M™ 630

Art. 3M-630



3M™ NOMAD™ 45 AQUA OTIRAČ

Art. 3M-DE272997078 Crna boja, dimenzije 0,6 m x 0,9 m

Art. 3M-DE272997086 Crna boja, dimenzije 0,9 m x 1,5 m

Art. 3M-DE272997094 Crna boja, dimenzije 1,2 m x 1,8 m

Izuzetno efikasno uklanja vlagu i nečistoće. Posедуje omčastu, duplu strukturu, kao i neklizajuću PVC podlogu koja u svom sastavu nema ftalata, dostupan u crnoj boji. Druge boje i dimenzije dostupne po upitu.

- Frekvencija prolaza: niska - do 500 prelaza
- Struktura: omčasta, dupla
- Materijal: polipropilen i poliamid 6
- Dezen: prugasti
- Pozicioniranje: unutra
- Širina bordure (mm): 25
- Ukupna debljina (mm): 5,6
- Debljina tekstilnog sloja (mm): 4



- Ukupna težina (g/m²): 3090
- Težina tekstilnog sloja (g/m²): 490
- Otpornost na vatru: EN 13501-1: Efl-s1
- Otpornost na klizanje: DIN 51130: R12
- Dimenzije:
 - 0,6 m x 0,9 m
 - 0,9 m x 1,5 m
 - 1,2 m x 1,8 m



3M™ NOMAD™ 85 AQUA OTIRAČ

Art. 3M-DE272997482 Plava boja, dimenzije 0,9 m x 1,5 m

Art. 3M-DE272997433 Crna boja, dimenzije 1,3 m x 2,0 m

Art. 3M-DE272997243 Siva boja, dimenzije 1,3 m x 3,0 m

Izuzetno efikasno uklanja vlagu i nečistoće. Posедуje omčastu, duplu strukturu, kao i neklizajuću PVC podlogu koja u svom sastavu nema ftalata, dostupan u plavoj, crnoj i sivoj boji. Druge boje i dimenzije dostupne po upitu.

- Frekvencija prolaza: velika - 1500 do 5000
- Struktura: omčasta, dupla
- Materijal: poliamid 6
- Dezen: meliran
- Pozicioniranje: unutra
- Širina bordure (mm): 25
- Ukupna debljina (mm): 7,5
- Debljina tekstilnog sloja (mm): 5,5
- Ukupna težina (g/m²): 3870
- Težina tekstilnog sloja (g/m²): 770



- Otpornost na vatru: EN 13501-1: Efl-s1
- Otpornost na klizanje: DIN 51130: R12
- Dimenzije:
 - 0,9 m x 1,5 m - plava boja
 - 1,3 m x 2,0 m - crna boja
 - 1,3 m x 3,0 m - siva boja



3M™ NOMAD™ TERRA 8100 OTIRAČ

Art. 3M-70008400007 *Siva boja, dimenzije 0,9 m x 1,5 m*


Art. 3M-70008400015 *Siva boja, dimenzije 1,2 m x 1,8 m*

Art. 3M-70008400130 *Siva boja, dimenzije 0,9 m x 6 m*

Art. 3M-70008400197 *Siva boja, dimenzije 1,2 m x 6 m*

Art. 3M-70008400122 *Siva boja, dimenzije 1,2 m x 9 m*

Spiralna struktura vlakana omogućava zadržavanje velike količine prljavštine, dok kvalitet vinila daje veliku otpornost na pritisak, sive boje. Druge boje i dimenzije dostupne po upitu.



- Frekvencija prolaza: 1500 - 5000
- Boja: siva
- Struktura: mreža spiralno povezanih vlakana
- Materijal: vinil
- Pozicioniranje: spolja
- Ukupna debljina (mm): 16
- Ukupna težina (kg/m²): 5
- Dimenzije:
 - 0,9 m x 1,5 m
 - 1,2 m x 1,8 m
 - 0,9 m x 6 m
 - 1,2 m x 6 m
 - 1,2 m x 9 m



3M™ SAFETY-WALK™ 3270
STAZA PROTIV ZAMORA




Art. 3M-70008400411 Siva boja, dimenzije 0,9 m x 1,5 m

Art. 3M-70008400429 Siva boja, dimenzije 0,9 m x 3 m

Art. 3M-70008400437 Siva boja, dimenzije 0,9 m x 6,1 m

Staza proizvedena od ravnomerno sabijene pene od vinila, omogućava veću udobnost prilikom rada i smanjuje zamor. Posедуje umerenu hemijsku otpornost. Pogodna za poslove u suvom okruženju, kao što su rad na montažnim linijama, pakovanju i obezbeđenju. Druge boje i dimenzije dostupne po upitu.

- Boja: siva
- Materijal: vinil
- Ukupna debljina (mm): 14
- Dimenzije:
 - 0,9 m x 1,5 m
 - 0,9 m x 3,0 m
 - 0,9 m x 6,1 m



3M™ SAFETY-WALK™ 5100
STAZA PROTIV ZAMORA



Art. 3M-70008400569 Crna boja, dimenzije 0,9 m x 1,5 m

Art. 3M-70008400577 Crna boja, dimenzije 0,9 m x 3 m

Art. 3M-70008400585 Crna boja, dimenzije 0,9 m x 6,1 m

Kruta vinilna „Z” konstrukcija obezbeđuje čvrst oslonac uz moguć prelazak viljuškara preko podloge. Poseduje otpornost na različite hemikalije, masti, deterđente iz industrijskog okruženja ili iz proizvodnje i servisiranja hrane. Staza ima specijalni antimikrobni premaz koji štiti od plesni, gljivica i neprijatnih mirisa. Druge boje i dimenzije dostupne po upitu.

- Boja: crna
- Materijal: vinil
- Ukupna debljina (mm): 12
- Dimenzije:
 - 0,9 m x 1,5 m
 - 0,9 m x 3,0 m
 - 0,9 m x 6,1 m



3M™ SAFETY-WALK™ 5270
STAZA PROTIV ZAMORA





Art. 3M-70008400478 Crna boja, dimenzije 0,6 m x 0,9 m

Art. 3M-70008400445 Crna boja, dimenzije 0,9 m x 1,5 m

Art. 3M-70008400460 Crna boja, dimenzije 0,9 m x 6,1 m

Staza izrađena od neprekidnih vinil vlakana, sa čvrstom gornjom površinom napravljenom od vinila. Poseduje otpornost na motorno ulje. Pruža izuzetnu udobnost za stajanje kao i hodanje, sirovinski materijal ne sadrži u sebi silikon. Druge boje i dimenzije dostupne po upitu.

- Boja: crna
- Materijal: vinil
- Ukupna debljina (mm): 16,5
- Dimenzije:
 - 0,6 m x 0,9 m
 - 0,9 m x 1,5 m
 - 0,9 m x 6,1 m



3M™ SAFETY-WALK™ WET AREA 1500 OTIRAČ



Art. 3M-70008400403

Spiralna mrežasta konstrukcija savršeno odgovara površinama oko bazena, svlačionicama i ostalim vlažnim prostorijama. Ovaj model odgovara srednjoj frekvenciji prolaza.

- Boja: plava
- Dimenzije:
0,9 m x 6,0 m




3M™ SAFETY-WALK™ WET AREA 3200 OTIRAČ



Art. 3M-70008400536

Idealan za vlažne površine oko bazena, svlačionice, površine oko tuš kabina. Konstrukcija je takva da kapljice tečnosti prolaze kroz materijal smanjujući time rizik od klizanja i pada.

- Boja: plava
- Dimenzije:
0,9 m x 6,0 m



SORBENTO

Sorbento upijači za ulje, jastučići, ploče i tubusi, kao i razni kompleti pogodni su za široki spektar primene, kako za spoljašnju tako i za unutrašnju upotrebu. Ovi upijači su hidrofobni tj. odbijaju vodu a upijaju ulje i plutaju na vodi, čak i kada su već apsorbirali višestruko veću količinu prolivenog ulja od svoje sopstvene težine, što ih čini neprevaziđenim u kontroli i sanaciji akcidenata.

OIL SET 110



Art. SRB-OSET110

Komplet za upijanje ulja u izdržljivoj torbi, predviđen za upijanje svih tečnosti na bazi nafte i naftnih derivata. Odbija vodu. Sastoji se od 50 ploča, 8 zmijica, zaptivnog gita, 4 PVC kese i para rukavica. Torba služi za čuvanje i prenošenje kompleta a u slučaju akcidenta kao privremena vreća za odlaganje ostataka. Apsorpcija kompleta: 100 - 110l, u zavisnosti od viskoziteta prolivene tečnosti.

Dimenzije: 50 x 50 x 40 cm

Težina: 8,1 kg



OIL SET 45



Art. SRB-OSET45

Komplet za upijanje ulja u izdržljivoj torbi, predviđen za upijanje svih tečnosti na bazi nafte i naftnih derivata. Odbija vodu. Sastoji se od 20 ploča, 3 zmijice, zaptivnog gita, 3 PVC kese i para rukavica. Torba služi za čuvanje i prenošenje kompleta a u slučaju akcidenta kao privremena vreća za odlaganje ostataka. Apsorpcija kompleta: 35 - 45 l, u zavisnosti od viskoziteta tečnosti koja je prolivena.

Dimenzije: 50 x 50 x 20 cm

Težina: 3,1 kg



OIL BOOMS



Art. SRB-OB400

Tubusi za zadržavanje i apsorpciju izliva na tlu i na vodi, sprečavaju širenje akcidenta i upijaju izliveno materije. Plutaju na vodi i sprečavaju širenje ulja na vodenoj površini i upijaju ga. Ista procedura primenjiva je i na čvrstim podlogama. Prednosti:

- kanap proveden celom dužinom radi lakšeg postavljanja i uklanjanja
- jaki metalni prstenovi omogućavaju povezivanje tubusa u lanac
- izrazita moć upijanja čini čišćenje lakšim i bržim
- polipropilensko punjenje je vodootporno i otporno na hemikalije, zadržava i upija izlive u različitim okruženjima čak i kada je zasićeno
- čvrsti spoljni omotač čuva ih od prepreka i ostataka i čini ih savitljivim
- apsorbiraju naftu i naftne derivate uključujući maziva i goriva bez apsorpcije vode
- mogu se koristiti na tlu ali takođe i plutaju i služe za sprečavanje širenja i za prikupljanje izliva na vodi
- jasno bele boje radi lakše uočljivosti u okruženju.

Dimenzije: 300 x 13 cm

Apsorpcija: 160 l (po pakovanju)

Težina: 10 kg

Komada u pakovanju: 4



OIL SOCKS



Art. SRB-OB200

Zmijice za prevenciju širenja izliva, kao i za apsorpciju. Polipropilensko punjenje je vodootporno i otporno na hemikalije, zadržava i upija izlive u različitim okruženjima čak i kada je zasićeno. Poliesterski omotač je otporan na hemikalije i habanje, smanjuje pojavu prašine i zadržava tečnost čak i kada je zasićen. Apsorbiruje izlive ulja i supstanci na bazi ulja bez apsorpcije vode. Izuzetno su pogodne kao vid prevencije od izliva u proizvodnim pogonima i jedinicama gde se vrši pretakanje opasnih materija.

Dimenzije: 122 x 7,5 cm

Apsorpcija: 134 l (po pakovanju)

Težina: 8,4 kg

Komada u pakovanju: 20



OIL PILLOW



Art. SRB-0B700

Jastučići za upijanje ulja su idealni za upijanje curenja i kapanja sa slavina, ventila, mašina i motora. Pakovanje sadrži 20 komada jastučića za upijanje punjenih 100% polipropilenom za maksimalnu apsorpciju.

Dimenzije: 25 x 25 cm

Apsorpcija: 64 l

Težina: 4 kg

Komada u pakovanju: 20



OIL PADEX 100 ME



Art. SRB-0100

Ekonomični upijači prvenstveno namenjeni za apsorpciju teških ulja a uz odbijanje vode. Apsorbuju ulje iz vode i pogodni su za unutrašnju i spoljašnju upotrebu u situacijama kada je potrebno pokupiti ulje bez mešanja apsorbenta sa vodom. Napravljeni su od 100% polipropilena i perforirani radi šireg polja primene. PADEX ploče su idealne za upotrebu u fabrikama, na vodama, u lukama, plutajući čak i kada su zasićene uljem. Netoksične, nereaktivne i brzo delujuće. Brizgani 100% polipropilen, apsorbuje 25 puta više od svoje težine.

Dimenzije: 43 x 48 cm

Apsorpcija: 99 l (po pakovanju)

Težina: 6 kg

Komada u pakovanju: 100



OIL PADEX 100 MEP



Art. SRB-0100P


Premium ploče / upijači za ulje apsorbuju curenja i izlive čineći podove suvim i radno okruženje sigurnijim. Imaju polipropilensko jezgro i vrlo izdržljivo predeno vezivo. Ovakva struktura ih čini čvrstim i omogućava dobre apsorpcione karakteristike. Premium ploče/upijači su perforirani što omogućava širok spektar upotrebe. Specifičan dizajn je posebno dobar za područja visoko frekventne upotrebe, crni sloj štiti ploče od hodanja i drugih oblika trenja a tamna boja umanjuje i vidljive tragove zaprljanja. Premium ploče / upijači su idealni za upotrebu u fabrikama, garažama, laboratorijama i bilo gde gde postoji potreba za upijanjem izliva nafte i naftnih derivata.

Dimenzije: 43 x 48 cm

Apsorpcija: 90 l (po pakovanju)

Težina: 5,78 kg

Komada u pakovanju: 100



OIL PADEX 200 ME



Art. SRB-0200

Ekonomični upijači prvenstveno namenjeni za apsorpciju lakih ulja a uz odbijanje vode. Ovi upijači će apsorbovati ulje iz vode i pogodni su za unutrašnju i spoljašnju upotrebu u situacijama kada je potrebno pokupiti ulje bez mešanja apsorbenta sa vodom. Napravljeni su od 100% polipropilena i perforirani radi šireg polja primene. PADEX ploče su idealne za upotrebu u fabrikama, na vodama, u lukama, plutajući čak i kada su zasićene uljem. Netoksične, nereaktivne i brzo delujuće. Brizgani 100% polipropilen, apsorbuje 25 puta više od svoje težine.

Dimenzije: 43 x 48 cm

Apsorpcija: 99 l (po pakovanju)

Težina: 6 kg

Komada u pakovanju: 200



AU 1000 GRANULE ZA UPIJANJE ULJA I HEMIKALIJA



Art. SRB-AU1000

AU 1000 granule za upijanje su siguran i brzo delujući apsorvent. Sve vrste tečnosti, hemikalija (osim hlorovodonične kiseline), vode i ulja izlivenih na čvrstu podlogu će biti brzo apsorbovane u poroznoj strukturi apsorbenta. Zahvaljujući visokom stepenu apsorpcije, granule imaju veoma brzo dejstvo što znači da je intervencija brža i da je potrebno manje materijala za rešavanje izliva. AU 1000 je prirodan mineralni proizvod. Ne odbija vodu i ne pluta, prilikom primene nije klizav. Granule se mogu koristiti kako unutra tako i napolju jer imaju relativno velike čestice, mogu se koristiti preventivno kao i prilikom izvođenja radova. Idealne su za čišćenje industrijskih podova i za uklanjanje ulja sa prometnih delova u radnom okruženju.

Apsorpcija: 9 l ulja (po pakovanju)

Dimenzije čestica: 1-3 mm

Težina: 9,5 kg (20 l)



SORBENTO

Univerzalni upijači, kompleti, jastučići, ploče, tubusi i ubrusi pogodni su i za spoljašnju i za unutrašnju upotrebu. Širok spektar primene i odlična apsorpciona svojstva, čak i kada su već apsorbovali višestruko veću količinu prolivene tečnosti od svoje sopstvene težine, čine ih neprevaziđenim u kontroli i sanaciji akcidenata, kao i za svakodnevnu upotrebu u radnom okruženju.

UNI SET 32



Art. SRB-CSET32

Komplet za upijanje kiselina, baza i mnogih drugih tečnosti. U izdržljivoj torbi, sastoji se od 20 univerzalnih ploča, 3 univerzalne zmijice, zaptivnog gita, 3 PVC kese i jednog para rukavica. Torba služi za čuvanje i prenošenje kompleta a u slučaju akcidenta i kao privremena vreća za odlaganje ostataka.

Apsorpcija kompleta: 32 l
Dimenzije: 50 x 50 x 20 cm
Težina: 3,1 kg



UNI PILLOW



Art. SRB-CB700

Univerzalni jastučići za apsorpciju hemikalija, pogodni za curenja sa slavina, ventila, mašina i bilo kog drugog mesta gde se može očekivati kapanje ili curenje.

Dimenzije: 25 x 25 cm
Apsorpcija: 48 l tečnosti na bazi vode, 64 l tečnosti na bazi ulja
Težina: 4 kg
Komada u pakovanju: 20



JOHATEX O

MARAMICE ZA ČIŠĆENJE RUKU



Art. SPILL-OR5010

Univerzalne maramice pogodne za čišćenje zaprljanih ruku i manjih površina. Sadrže neutralan sapun. Jedna strana maramica je mekana i nežna a druga gruba za lakše uklanjanje nečistoća. Maramice su perforirane radi lakše upotrebe.

Dimenzije: 27 x 32 cm
Težina: 1,1 kg
Komada u pakovanju: 90



UNI SET 110



Art. SRB-CSET110

Komplet za upijanje kiselina, baza i mnogih drugih tečnosti. U izdržljivoj torbi, sastoji se od 50 univerzalnih ploča, 8 univerzalnih zmijica, zaptivnog gita, 4 PVC kese i jednog para rukavica. Torba služi za čuvanje i prenošenje kompleta a u slučaju akcidenta kao privremena vreća za odlaganje ostataka.

Apsorpcija kompleta: 75 - 110 l
Dimenzije: 50 x 50 x 40 cm
Težina: 8,1 kg



UNI SOCKS



Art. SRB-CB200

Univerzalni tubusi/zmijice za apsorpciju, lake za oblikovanje i primenu oko mašina i izlivenog sadržaja. Imaju polipropilensko punjenje visoke sposobnosti apsorpcije, za velike izlive. Poliesterski omotač, otporan na hemikalije i habanje, smanjuje podizanje prašine i zadržava tečnost čak i kada je zasićen. Apsorbuje i zadržava rashladne tečnosti, rastvarače i druge hemikalije, ulja i vodu. Apsorbent čini čišćenje bržim i lakšim.

Dimenzije: 122 x 7,5 cm
Apsorpcija: 90 l tečnosti na bazi vode, 120 l tečnosti na bazi ulja
Težina: 7,5 kg
Komada u pakovanju: 20




UNI PADEX 100 UEP



Art. SRB-C100P

Premium univerzalne ploče / upijači za apsorpciju curenja i izlive imaju polipropilensko jezgro i vrlo izdržljivo predeno vezivo. Ovakva struktura ih čini vrlo čvrstim i omogućava dobre apsorpcione karakteristike. Perforirane su što omogućava širok spektar upotrebe. Specifičan dizajn je posebno dobar za područja visoko frekventne upotrebe, crni sloj štiti ploče od hodanja i drugih oblika trenja a tamna boja umanjuje vidljive tragove zaprljanja. Idealne su za upotrebu u fabrikama, garažama, laboratorijama i bilo gde gde postoji potreba za upijanjem hemikalija.

Dimenzije: 43 x 48 cm
Apsorpcija: 67 l tečnosti na bazi vode, 90 l tečnosti na bazi ulja
Težina: 5,78 kg
Komada u pakovanju: 100



STOKO® Skin Care je vodeći evropski brend na polju zaštite, čišćenja i nege kože koji već više od sedamdeset godina proizvodi preparate vrhunskog kvaliteta. Da bi pružio rešenje za problem obolevanja kože na radnom mestu, STOKO® Skin Care razvio je program koji ima tri koraka nege i zaštite kože. Zahvaljujući ovom programu, zaposleni imaju mogućnost da postignu efikasno čišćenje koristeći proizvode koji su prilagođeni koži čime se značajno smanjuje mogućnost pojave dermatitisa na radnom mestu.

STOKO®
A brand of Deb Group Ltd



Prikazani proizvodi su dostupni i u većem pakovanju uz koje se može isporučiti i dizpenzer.

1.



Prvi korak u STOKO® Skin Care programu je nega kože pre posla koja se sprovodi zajedno sa upotrebom ličnih zaštitnih sredstava ili u situacijama kada nošenje rukavica nije moguće. Proizvodi namenjeni nezi kože pre posla se koriste u raznim granama industrije i na različitim radnim mestima i formulisani su da odgovore specifičnim zahtevima zaštite koja je potrebna pri obavljanju tih poslova.

2.



Vreme predviđeno za ručak, pauze i period neposredno nakon završetka radnog vremena su pravi momenti za čišćenje. Širok dijapazon STOKO® Skin Care proizvoda za čišćenje ruku je veoma efikasan za upotrebu u različitim radnim sredinama. U bilo kojem okruženju i bilo koja vrsta prljavštine da je u pitanju, ovi proizvodi za čišćenje ruku nisu agresivni prema koži i pružaju vrhunske rezultate prilikom čišćenja.

3.



Kada su ruke nakon rada temeljno očišćene, vreme je za njihovu negu. STOKO® Skin Care regeneratori nadoknađuju izgubljenu vlažnost i prirodnu masnoću, osvežavaju kožu, vlaže je i neguju čineći kožu glatkom i zdravom.

STOKODERM® AQUA SENSITIVE

STOKO
A brand of Deb Group Ltd

Art. EST-24661 100 ml



Univerzalna krema za zaštitu ruku od supstanci na uljnoj i vodenoj bazi. U sastavu ove kreme nalazi se kombinacija prirodnog voska i specijalnih emulzija koja stvara zaštitni film na koži koji pruža zaštitu širokog spektra u većini radnih okruženja a pomaže i proces regeneracije kože. Jako zaprljane ruke se lako mogu oprati bez potrebe za korišćenjem jakih sredstava za čišćenje. Pogodna je za sve tipove kože, lako se upija i apsorbuje, bez silikona.

SOLOPOL® CLASSIC

STOKO
A brand of Deb Group Ltd

Art. EST-35282 250 ml



Pasta za čišćenje jako zaprljanih ruku. Otklanja ulje, mast, boju, metalnu prašinu, ugalj, itd. Sadrži ASTOPON®, izuzetno blag biološki abrazivni agens od fino samlevene orahove ljuske, aloe veru kao i prirodne sastojke koji održavaju vlažnost kože. Sadrži i EUCORNOL® koji sprečava pojavu iritacije kože, ima blago kiselu pH vrednost koja pomaže pri zaštiti kože od gljivičnih i bakterijskih infekcija, bez rastvarača. Staviti malu količinu paste na suve zaprljane ruke i trljati. Dodati malo vode, isprati i osušiti ruke.



STOKOLAN® CLASSIC

STOKO
A brand of Deb Group Ltd

Art. EST-85484 100 ml




Krema za negu ruku. Specijalno razvijena krema za posebne potrebe nege ruku koje su u toku rada u kontaktu sa agresivnim supstancama. Koži obezbeđuje neophodna ulja i vlažnost čime potpomaže proces regeneracije. Brzo se upija, neguje kožu i čini je glatkom, ne sadrži silikon. Ocenjena je u skladu sa HACCP standardima, ne utiče na kvalitet i upotrebljivost hrane (neparfimisana verzija).

ALBO HIGIJENA



Proizvođači zadržavaju pravo na izmene izgleda, cena i karakteristika artikala predstavljenih u katalogu.
Za eventualne greške (fotografija, šifara, opisa, piktograma ili standarda) ne snosimo odgovornost.





Albo d.o.o.

Batajnički drum 289, 11080 Zemun

Tel/Fax: +381.11.78.70.790

www.albo.biz, info@albo.biz

Distributer: